



Rookie

AFFINITY

WILLKOMMEN IN DER ROOKIE FAMILIE!

Wir freuen uns sehr, dich in unserer Familie begrüßen zu dürfen. Wir wünschen dir und deinem Baby eine wunderschöne Zeit in und mit deiner neuen Rookie!

Rookie wurde mit dem Ziel gegründet, schöne und gleichzeitig hochfunktionale Produkte zu entwickeln, die Eltern gerne benutzen.

Bitte beachte die Gebrauchsanweisung auf den folgenden Seiten. Zusätzlich findest du hier eine Videoanleitung: rookie-baby.com (oder scanne den QR Code am ende dieser Seite).

Hast du Fragen oder Feedback für uns? Schick uns eine E-Mail unter: team@rookie-baby.com

Liebe Grüße,
Dein Team ROOKIE



SICHERHEIT

WICHTIG! BEWAHRE DIE ANLEITUNG ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN UND GEBRAUCH AUF

⚠️ WARNUNG: STURZ- UND ERSTICKUNGSGEFAHR

STURZGEFAHR: Kleinkinder können durch die weite Beinöffnung oder aus der Babytrage fallen.

- Stelle die Beinöffnung so ein, dass sie sich den Beinen deines Babys anschmiegt.
- Vergewissere dich vor jeder Benutzung, dass der Bauchgurt und alle Verschlüsse geschlossen sind.
- Sei besonders vorsichtig, wenn du dich nach vorne lehnst oder gehst.
- Beuge dich nie in der Taille, sondern geh in den Knien in die Hocke.
- Verwende diese Babytrage nur für Kinder mit einem Gewicht zwischen 3,5kg (7.7lb) und 15kg (33lb).

ERSTICKUNGSGEFAHR: Säuglinge unter 4 Monaten können in diesem Produkt ersticken, wenn das Gesicht fest gegen den Körper gedrückt wird.

- Schnalle das Baby nicht zu fest an deinen Körper.
- Lasse Raum für Kopfbewegungen.
- Halte das Gesicht des Säuglings jederzeit frei von Hindernissen.

WARNUNG:

- Beobachte dein Kind ständig und Sorge dafür, dass Mund und Nase frei sind.
- Bei Frühgeborenen, Babys mit geringem Geburtsgewicht und Kindern mit gesundheitlichen Problemen sollte vor der Anwendung dieses Produkts ein Arzt konsultiert werden.
- Achte darauf, dass das Kinn deines Kindes nicht auf deiner Brust liegt, da sonst die Atmung behindert wird, was zum Erstickten führen kann.
- Um Sturzgefahren zu vermeiden, stelle sicher, dass dein Kind sicher in der Babytrage sitzt.
- In der Nähe von heißen Gegenständen oder beim Trinken von heißen Flüssigkeiten ist große Vorsicht geboten (Gefahr des Verschüttens).
- Lass dein Kind niemals unbeaufsichtigt in oder mit der Babytrage.

WEITERE VORSICHTSMASSNAHMEN

- Deine Bewegung und die Bewegung deines Kindes können dein Gleichgewicht beeinträchtigen.
- Sei besonders vorsichtig, wenn du dich nach vorne oder zur Seite lehnst.
- Die Trage ist nicht geeignet für sportliche Aktivitäten wie z.B. Laufen, Radfahren, Schwimmen und Skifahren.
- Lies alle Anweisungen, bevor du die Babytrage zusammensetzt und benutzt.
- Das zulässige Höchstgewicht für die Trage beträgt 15 kg.
- Die Trage sollte außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.
- Die Trage sollte regelmäßig auf eventuelle Anzeichen von Schäden an der Trage überprüft werden.
- Stop using the carrier if parts are missing or damaged.
- Die Babytrage ist nur für ein Kind geeignet.
- Beachte das erhöhte Risiko, dass das Kind aus der Trage fällt, wenn es aktiver wird.
- Achte darauf, dass dein Kind richtig im Produkt sitzt und die Beine richtig platziert sind.
- Frühgeborene, Säuglinge mit Atemproblemen und Säuglinge unter 4 Monaten sind einem höheren Erstickenrisiko ausgesetzt.
- Benutze niemals eine Babytrage, wenn dein Gleichgewicht oder deine Beweglichkeit aufgrund von körperlicher Anstrengung, Schläfrigkeit oder gesundheitlichen Problemen beeinträchtigt ist.
- Verwende niemals eine Babytrage, wenn du Tätigkeiten wie Kochen oder Putzen ausübst, bei denen du einer Wärmequelle oder Chemikalien ausgesetzt bist.
- Verwende niemals eine Babytrage während der Autofahrt oder als Beifahrer in einem Fahrzeug.
- Wir empfehlen, dass du dein Baby zunächst mit einer zweiten Person zu Hause trägst.
- ERSTICKUNGSGEFAHR: Der Brustgurt sollte außerhalb der Reichweite des Babys aufbewahrt werden.



TRAGEN AUF DER BRUST



1) Stelle die Breite des Stegs entsprechend der Größe des Babys ein, indem du das Klettband an der Innenseite des Hüftgurtes verstellst. Für Neugeborene stelle den Klettverschluss auf die kleinste Stufe, für 6 Monate auf die mittlere Stufe und für Kinder bis zu 18 Monaten auf die größte Stufe.

2) Bringe den Taillengurt mittig zu deinem Körper ausgerichtet über deinem Bauchnabel an. Je nach Körpergröße kann er auch unterhalb der unteren Rippen liegen.

3) Führe das lange Ende des Gurtbandes eng um dich herum und sichere die Schnalle mit dem Sicherheitsgummi. Die überschüssige Länge des Gurtbandes kann aufgerollt und mit der am Ende des Gurtbandes angebrachten elastischen Schlaufe gesichert werden.

4) Der Hüftgurt sollte über dem Bauchnabel fest geschlossen sein, und das Warnschild ist nun umgedreht und von außen sichtbar.



5

5) Platziere das Baby hoch oben auf deiner Brust auf und stütze es mit einer Hand unter der Sitzfläche ab.



6

6) Lasse das Baby in den Sitz der Babytrage sinken. Streiche das Rückenpanel der Trage am Rücken des Babys entlang nach oben, so dass es bis zum Nacken des Babys reicht.



7

7) Lege die Schultergurte kreuzweise über deinen Rücken und halte die Gurte unter dem Sitzbereich und den Beinen des Babys in Position.

Tipp: Greife mit einer Hand um das Baby herum unter den Sitzbereich des Babys, um das Gewicht des Babys zu stützen.




8

8) Mache einen Knoten und eine Schleife. Je nach Körpergröße kannst du entweder einen doppelten Knoten auf der Rückseite oder einen einfachen Knoten mit einer Schleife auf der Vorderseite machen.



9) Wenn das Baby zu tief sitzt oder du die Gurte straffen musst, hebe die Babytrage am unteren Ende der Schultergurte an und straffe den Durchhang, indem du den Knoten nachziehst.



10) Achte darauf, dass sich die Schultergurte unter den Schulterblättern kreuzen.



11) Hebe das Baby mit den Handflächen unter dem Po an und drehe die Hüfte zu dir, um die perfekte M-Position zu schaffen.

VORSICHT: Die Babytrage sollte straff, aber nicht zu fest sitzen.



12) **Endgültige Trageposition:** Die Knie sind im 90 Grad Winkel gebeugt und sitzen höher als der Po des Babys, der Rücken ist leicht gerundet. Das Köpfchen des Babys sollte hoch auf deiner Brust liegen und immer zur Seite gerichtet sein. Die Stirn ist in jedem Alter einfach küssbar. Mund und Nase sind frei von Hindernissen..

ANMEKRUNG:

Anleitung mit einer Tragepuppe: 53cm groß, 3500g schwer

KOPFSTÜTZE



1) Die Kopfstütze ist an der Oberseite des Rumpfteils befestigt. Wenn die Kopfstütze nicht benutzt wird, fixiere den äußersten Knopf der Kopfstütze mit dem untersten Knopf der Schultergurte.

2) Die drei Knöpfe an den Schultergurten ermöglichen die Anpassung an verschiedene Babygrößen.

Achtung: Für Babys, die noch Unterstützung im Nacken benötigen, können die oberen Knöpfe der Kopfstütze an den Knöpfen der Schultergurte befestigt werden. Alternativ kannst du die Kopfstütze aufrollen und dann den oberen Knopf der Kopfstütze an den Knöpfen der Schultergurte befestigen.

3) Bei kleinen Babys befestige den untersten bzw. mittleren Knopf der Kopfstütze am mittleren bzw. höchsten Knopf des Schultergurts und klappen die nicht verschlossene Seite der Kopfstütze nach vorne. Schließen Sie die Kopfstütze nicht vollständig. **Wichtig:** Lasse eine Seite der Kopfstütze offen, um eine gute Luftzirkulation für Neugeborene zu gewährleisten.

4) Für ältere Babys befestige den mittleren oder höchsten Knopf der Kopfstütze mit dem höchsten Knopf des Schultergurts. **Endgültige Trageposition:** Die Druckknöpfe der Kopfstütze sind an den Schultergurten befestigt. Der Mund und die Nase des Babys werden nicht blockiert.

ANMEKRUNG:

Anleitung mit einer Tragepuppe: 53cm groß, 3500g schwer



RÜCKEN TRAGEN

(FÜR BABYS DIE DIE BEREITS SITZEN KÖNNEN

- AB 6 MONATEN)



1) Stelle die Breite des Stegs entsprechend der Größe des Babys ein, indem du das Klettband an der Innenseite des Hüftgurtes verstellst.



2) Platziere den Hüftgurt **oberhalb** deiner hohen Hüfte auf der Seite, die du bevorzugst.



3) Führe das lange Ende des Gurtbandes eng um dich herum und sichere die Schnalle mit dem Sicherheitsgummi. Die überschüssige Länge des Gurtbandes kann aufgerollt und mit der am Ende des Gurtbandes angebrachten elastischen Schlaufe gesichert werden.



4) Hebe das Baby hoch und platziere es mittig in der Trage, während du es mit einer Hand unter der Sitzfläche sicherst. Lehne dich nach vorne und schiebe das Baby in der Babytrage langsam auf deinen Rücken, bis es mittig sitzt. **Tipp:** Bei Bedarf das Gurtband am Hüftgurt leicht lockern, um den Gurt nach hinten zu verschieben.



5) Umfasse beide Schultergurte und führe die Gurte über das Baby und über deine Schultern. Wechsel die Hand und stütze das Baby nun von der Außenseite der Babytrage unter dem Po des Babys.



6) Um die H-Form zu erzeugen, führe die losen Schultergurte unter deinen Armen wieder nach hinten, kreuze sie unter den Beinen und dem Po des Babys und bringe sie wieder nach vorne, um einen Knoten zu machen. Nachdem du vorne einen Knoten gemacht hast, mach einen zusätzlichen Knoten oder eine Schleife.



7) Sichere die Schultergurte mit dem Brustgurt, den du zusammen mit der Babytrage erhalten hast. **Achtung! Erstickungsgefahr:** Der Brustgurt sollte außerhalb der Reichweite des Kindes aufbewahrt werden, da er nicht mit dem Tragesystem verbunden ist. Lasse ein Kind niemals unbeaufsichtigt, wenn der Brustgurt in Reichweite ist.



8) **FEndgültige Trageposition:** Die Knie sind höher gebeugt als der Po des Babys und der Rücken ist leicht gerundet. Achte darauf, dass Nase und Mund jederzeit frei sind.

ANMEKRUNG:

Anleitung mit einer Tragepuppe: 53cm groß, 3500g schwer



PFLEGEHINWEISE

Schließen Sie die Taillengurtschnalle vor dem Waschen.

Handwäsche bei maximal 30°C mit einem Feinwaschmittel. Verwende keine Waschmittel, die Bleichmittel, Parfüm, Farbstoffe, optische Aufheller oder Chlor enthalten. Drücke den größten Teil des Wassers aus, ohne den Träger auszuwringen.

Tipp: Entferne Flecken mit einem feuchten Tuch, sobald sie auftreten.

Nicht im Trockner trocknen

Trockne deine Babytrage an der Luft in indirektem Sonnenlicht

Bügel das Material nicht, sondern verwende einen Dampfreiniger, um Falten zu reduzieren.

Verzierungen, Etiketten und Polsterungen dürfen nicht gebügelt werden.

Babytrage bei Nichtgebrauch nicht in direktem Sonnenlicht aufbewahren

Rookie Berlin GmbH
Unter den Linden 24
10117 Berlin
Deutschland

Zuständiges Gericht: Amtsgericht Berlin Charlottenburg
Registration number: HRB 197160 B
Geschäftsführer: Benjamin Berndt
E-mail: team@rookie-baby.com

