

FICHE TECHNIQUE : PROTECTION MURALE RIGIDE

CARACTERISTIQUES GENERALES	
ENVIRONNEMENT	
Propriétés	<ul style="list-style-type: none"> • Pensé pour protéger les angles des murs et colonnes ainsi que la carrosserie des voitures. • Utilisation intérieure et extérieure. • Offre une visibilité et une sécurité optimale grâce à sa bande de couleur de jaune et son extrême robustesse.
Température conseillée	-10°C à + 40°C
MATERIAU	
Présentation produit	
Composition	Polymère
Exposition aux UV	Résistance confirmée aux UV
COLORIS DISPONIBLES	
	Jaune / Noir
RÉSISTANCE	
	Choc : 2300KG Impact à 90° : 500 joules Impact à 45° : 500 joules

FIXATION	
	Acier zingué
Vis en béton	 <p>Longueur : 45 mm Diamètre : 7.5 mm</p>
Velcro	Attaches Velcro disponible en option
DIMENSIONS	
Dimensions	<p>Longueur : 140 mm Largeur : 140 mm Hauteur : 1000 mm</p>
Poids	1.8 kg
Nombre de fixations	6 pièces (incluses)

Pour plus d'informations sur nos produits, contactez l'équipe de Solutions-Pros.com.



