


# PRELUDE

## OWNERS MANUAL



Comfort Base®  
Lifestyle Series

GLIDEAWAY™

# Contents

Safety Information .....2

What Is Included .....5

Assembly - Base .....6

Location of Controls - Remote ..... 14

Operation - Main..... 15

Troubleshooting ..... 16

Available Accessories..... 17

Specifications..... 18

Technical Assistance ..... 18

Service Requirements ..... 18

Cleaning ..... 18

Warranty ..... 19

Registration.....20

Spanish starts on page 21.

Español comienza en la página 21.

## User Info

Please take a moment and write down the serial number in the space provided below, in case you need to refer to it in the future. This information can be found by raising the head section of the bed.

SKU:           CB075

Serial Number \_\_\_\_\_

This number will be required for future service claims.

# SAFETY INFORMATION

## ATTENTION!

**IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS. SAVE THIS MANUAL!  
PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS THOROUGHLY BEFORE USING  
THIS PRODUCT. PROPER OPERATION OF YOUR ADJUSTABLE BED IS  
NECESSARY TO ENSURE THE LONG LIFE AND DURABILITY YOU  
EXPECT FROM A HIGH-QUALITY PRODUCT. THE MANUFACTURER  
HAS TESTED AND INSPECTED THIS PRODUCT PRIOR TO SHIPMENT.**

## ELECTRICAL SAFETY

Always unplug this adjustable bed from the electrical outlet before any cleaning or maintenance of the adjustable bed. To safely disconnect, remove the plug from the outlet. Keep cord away from heated surfaces. Use only indoors.

**WARNING: TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS UNIT TO MOISTURE.**

Discontinue use of this adjustable bed and contact the manufacturer for repair if:  
(1) it has a damaged cord or plug, (2) it is not working properly, or (3) it has been dropped or damaged.

FOR OPTIMAL SAFETY, YOUR ADJUSTABLE BED SHOULD BE PLUGGED INTO A SURGE PROTECTOR (not supplied with this adjustable bed).

## BATTERY PRECAUTIONS

Follow these precautions when using batteries in this device:

1. Warning – Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the 6LR61 9V batteries.
2. Be sure to follow the correct polarity when installing the batteries as indicated in the battery compartment. A reversed battery may cause damage to the device.
3. Do not mix different types of batteries together (e.g. Alkaline, Rechargeable and Carbon-zinc) or old batteries with fresh ones.
4. If the device is not to be used for a long period of time, remove the batteries to prevent damage or injury from possible battery leakage.
5. Do not try to recharge a battery not intended to be recharged; it can overheat and rupture. (Follow battery manufacturer's directions.)

# SAFETY INFORMATION

## WARRANTY WARNING!

This bed is specifically designed to require no maintenance by you, the user. Any opening or tampering with the control box, motors or hand controls (with the exception of the battery compartment, if equipped) will void the warranty. Do not attempt to alter component wiring or adjust or modify the structure of the product in any way or the warranty will be void. Only those authorized may conduct repairs or part replacement on your adjustable bed.

## IN-HOME USE ONLY

This adjustable bed is designed exclusively for in-home use.

**HOSPITAL DISCLAIMER:** It is NOT designed for hospital use and is NOT designed to meet hospital standards. Do not use this bed with TENT TYPE oxygen therapy equipment or use near explosive gases.

## PRODUCT RATINGS

**Lift Motor Restrictions:** The lift motors in this bed are NOT designed to operate continuously for more than one (1) minute over an eight (8) minute time period, or approximately 12% duty cycle. To ensure reliable functionality and full life of this product, do not attempt to exceed these limits.

**NOTE:** Attempting to circumvent or exceed this rating will shorten the life expectancy of the product and may void the warranty.

**Weight Restrictions:** The recommended weight limits on our adjustable beds are:  
Queen: 600 lb    Full/XL: 500 lb    Twin/XL: 400 lb (800 lb if using two twins as a King)

The structure of the bed will support the recommended weight when distributed evenly across the bed.

**The head and foot sections are not designed to individually support or lift this amount of weight.**

For optimal performance and integrity of structure, entering and exiting the adjustable bed with the bed in the flat position is recommended.

**NOTE:** Exceeding the recommended weight restrictions could damage your adjustable bed and void your warranty.

# SAFETY INFORMATION

## SMALL CHILDREN AND PETS WARNING

Immediately dispose of all packing materials as they can pose a smothering risk to small children and pets. Injury could also occur if children or pets are permitted to play on or under the bed. Do not allow children to operate this bed without adult supervision.

## LUBRICATION AND CLEANING

This product is designed to be maintenance-free. The lift motors are permanently lubricated and sealed — no additional lubrication is required. Do not apply lubricant to lift motor lead screws or any nylon nuts or the base may inadvertently creep downward from the elevated position.

## LIFT WARNING

**DO NOT SIT ON THE HEAD OR FOOT SECTIONS WHILE IN THE RAISED POSITION, OR DURING LIFT OR LOWERING CYCLES.**

## MOVING AFTER INSTALLATION

Do not place adjustable bed base vertically on its head or foot sections. This may cause injury to persons or damage to base.




## WARNING!

To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons:

- Unplug from outlet before putting on or taking off accessories.
- Close supervision is necessary when this base is used by, or near children, invalids, disabled persons, or pets.
- Use this base only for its intended use as described in these instructions. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
- Never operate this base if it has a damaged cord or plug, is not working properly, has been dropped or damaged, or dropped in water.
- Keep the cord away from heated surfaces.
- Never drop or insert any object into any opening.
- Do not use outdoors.
- Do not operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- To disconnect, remove plug from outlet.
- **DO NOT USE NEAR PEOPLE USING OR WEARING MEDICAL DEVICES. FOR HOUSEHOLD/RESIDENTIAL USE ONLY.**

# WHAT IS INCLUDED


Before discarding any packing materials, check the adjustable base shipping carton and verify the following items are included:

|                                                                                      |                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|     | (2) Base Pieces                                                                   |
|  x8 | (8) Hex Bolts with (1) Allen Key                                                  |
|     | (2) Connecting Rods                                                               |
|     | (1) Foot Mattress Retainer                                                        |
|     | (4) Legs                                                                          |
|    | (1) Remote Control                                                                |
|   | (1) AC Cord                                                                       |
|   | (1) Power Supply                                                                  |
|   | (1) DC Power Cord                                                                 |
|   | (1) Y-Cable (Twin XLs only)<br>*For connecting two Twin size beds to form a King. |
|                                                                                      | Also included:<br>(2) 9V Batteries<br>(1) Owner's Manual                          |


# ASSEMBLY - BASE

It is HIGHLY recommended to use two people for the installation of this product. To assemble, please perform the following steps:


- 1 Carefully lift both Base Pieces from the shipping carton, keeping the unit's top-side down. Remove the plastic wrapping from the bottom to access the bases.



- 2 Insert the Connecting Rods into one of the Base Pieces and then slide the other Base Piece onto the Connecting Rods as shown.



- 3 Secure the Base Pieces to each other using the eight hex bolts (four hex bolts for each Connecting Rod) making sure to hand tighten each and then tighten 1/4 turn more, as over-tightening could cause damage to the frame or Connecting Rod.



- 4 Insert the legs into the threaded holes at each corner of the base by inserting the leg and rotating clockwise until tight.


See the diagram on the following page when assembling one Base.

See the diagram on page 8 when connecting two Twin XL bases to form a King.

# ASSEMBLY - BASE

FIGURE


a Please Refer to diagram when assembling the adjustable bed.



# ASSEMBLY - BASE


FIGURE

**b** Please refer to the diagram when connecting two Twin XL bases to form a King.




**BASE 1**

# ASSEMBLY - BASE



BASE 2


# ASSEMBLY - BASE




For steps 5 and 6, refer to figure a on page 7.

5 Connect the Foot motor connector cable to the Head motor connector cable.

**Note:** The Head and Foot motors are labeled on the respective motor.




6 Remove the remote from the box. Attach the remote to the motor-to-remote cable on the Head motor as shown. Slide until it snaps for a secure connection.




When connecting two Twin XL beds to form a King, refer to figure b on pages 8 and 9.

**CONNECTING TWO TWIN XL BASES TO FORM A KING:** If setting up two Twin XL bases to use with one king size mattress, connect the “female” end of the Y-Cable to the remote and then the two “male” ends to each base frame’s Head Motor connector.  
**NOTE:** Only one remote is used when connecting as a King.

# ASSEMBLY - BASE




- 7 Insert one end of the DC cord into the power supply. Insert the other end with locking clip into the cable coming from the Head Motor. Lock the connection using the locking clip.




- 8 Insert the AC cord into the power supply.

**IMPORTANT: DO NOT PLUG THE BASE INTO THE AC OUTLET YET.**

- 9 Remove the Mattress Retainer Bar from the bottom of the base. Finish removing the plastic packaging from the base to orient into final position. Carefully rotate the base on its side, then lift and place on legs.  
**IMPORTANT: DO NOT LEAN THE BED AGAINST THE INSTALLED LEGS TO TURN OVER.**




- 10 Insert the Mattress Retainer Bar upright as shown.




- 11 Insert the Retainer Clip securely.

# ASSEMBLY - BASE

## BASE POWER SUPPLY




**12** Turn the power supply upside down to access the battery cover, then slide the battery cover off.




**13** Insert the two 9V batteries (included) into the compartment and slide the cover back on.

**NOTE:** The battery backup will allow for the bed to be lowered if a power outage occurs. It is not recommended to do anything except lower the bed as the battery backup will not last if the features are continually used.



**14** Insert AC plug into an AC outlet having 100-240V AC, 50/60Hz.


# ASSEMBLY - BASE




15 Initial use of base requires additional time. Simply press the Head Up button on the remote until the head section begins to lift. Then press the Foot Up button on the remote until the foot section begins to lift.

**NOTE:** If attaching a headboard to the base, see the included instructions with the headboard bracket kit (available separately). Otherwise, place the desired mattress onto the base and enjoy your new adjustable base!


# LOCATION OF CONTROLS - REMOTE




# OPERATION - MAIN




Press and hold the Head Up (⏶) button to raise the head position. Release button when desired position is reached.




Press and hold the Head Down (⏷) button to lower the head position. Release button when desired position is reached.




Press and hold the Feet Up (⏶) button to raise the feet position. Release button when desired position is reached.



Press and hold the Feet Down (⏷) button to lower the feet position. Release button when desired position is reached.



Press and hold the Head/Feet Up (⏶) button to raise both the head and feet positions. Release button when desired position is reached.







Press and hold the Head/Feet Down (⏷) button to lower both the head and feet positions. Release button when desired position is reached.

# TROUBLESHOOTING

In the event the Comfort Base's base fails to operate, investigate the symptoms and possible solutions provided below:

|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>No features of the base will activate.</b>                                            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Unplug power cord, wait 30 seconds and plug in to reset electronic components.</li><li>• Defective surge protection device or electrical outlet. Test outlet by plugging in another working appliance.</li><li>• Electrical circuit breaker may be tripped. Check electrical circuit breaker box to verify.</li><li>• Make sure Remote Control is plugged into the Head Motor.</li></ul> |
| <b>Head section will elevate, but will not return to the horizontal (flat) position.</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Base mechanism may be obstructed. Elevate base and check for obstruction. Remove obstruction.</li><li>• Headboard may be too close to the edge of the mattress. Verify that distance between headboard brackets and mattress is sufficient. Adjust if required.</li></ul>                                                                                                                |
| <b>Head Lift Function has minor interference during operation.</b>                       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Make sure that you are following the duty cycle of the motor (do not operate more than one (1) minute over an eight (8) minute period, or approximately a 12% duty cycle).</li><li>• Press the lift buttons squarely and accurately.</li></ul>                                                                                                                                           |

# AVAILABLE ACCESSORIES

|                                                                                     | Item                                              | Part Number   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|
|    | High Profile Legs<br>(Overall Bed Height 18.5")   | CB12LEG18.5   |
|    | Low Profile Legs<br>(Overall Bed Height 11.5")    | CB12LEG11.5   |
|    | Standard Profile Legs<br>(Overall Bed Height 15") | CB12LEG15     |
|    | Remote Control                                    | CB075REMOTE   |
|   | Y-Cable<br>(For Twin XL Size Only)                | CB05075YCABLE |
|  | Headboard Bracket Kit                             | CB05075HBBRKT |
|  | Retainer Bar                                      | CB123MATRTNR  |

To order an accessory, please call 1-800-482-5222

# SPECIFICATIONS

|                               |                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Weight Capacity .....         | Queen: 600 lb, Full/XL: 500 lb,<br>..... Twin/XL: 400 lb (800 lb if using two twins as a King)                                                                           |
| Power Input .....             | AC100-240 50/60HZ                                                                                                                                                        |
| Power Transformer Output..... | DC29V 1.8A                                                                                                                                                               |
| USB Power Output.....         | 2.1A (Max)                                                                                                                                                               |
| Overall Height of Bed.....    | 15 inches                                                                                                                                                                |
| Incline.....                  | Head: 65°, Feet: 40°                                                                                                                                                     |
| Included Accessories .....    | Y-Cable (Twin XL size only), Mattress Retainer Bar,<br>..... Remote Control, Power Supply, AC and DC Power Cords,<br>..... (2) 9V Battery for Battery Backup, (1) Manual |

# TECHNICAL ASSISTANCE

For any questions, claims, or technical assistance, please contact Glideaway at 1-855-581-3095 or [comfortbase@glideaway.com](mailto:comfortbase@glideaway.com).

# SERVICE REQUIREMENTS

Service technicians are not responsible for moving furniture, removing headboards and foot boards, or any items required to perform maintenance on your adjustable bed. In the event the technician is unable to perform service due to lack of accessibility, the service call may be billed to the purchaser and the service will be re-scheduled.

# CLEANING

Spot clean with upholstery shampoo, foam from a mild detergent, or mild dry cleaning solvent. Pre-test a small inconspicuous area before proceeding. Do not saturate. Pile fabrics may require brushing with a non-metallic bristle brush. Hot water extraction or steam cleaning is not a recommended cleaning method.

# WARRANTY

## Glideaway Comfort Base™ Twenty Year Limited Warranty

Glideaway warrants to the original consumer purchaser that the motorized bed frame, motorized bed foundation or adjustable bed (hereinafter referred to as "adjustable bed" or "adjustable beds") are free from defects in workmanship and material as provided herein. This Limited Warranty is not transferable and coverage terminates if the original consumer purchaser ("purchaser") sells or otherwise transfers the product.

### If you wish to make a claim

You must contact the Glideaway dealer from whom the product was purchased, or if not available, Glideaway at 1-855-581-3095 within thirty days of discovery of the problem with the serial number and the original sale receipt which identifies the date of purchase. Any information or materials to be returned upon authorization should be sent to Glideaway at 8226 Lackland Road, St. Louis, MO 63114.

### What we will do

**Year 1: Full coverage parts and labor warranty** This adjustable bed is warranted against defects in the workmanship or materials for a period of up to one (1) year from the date of purchase for adjustable beds bought new and for up to one (1) year from the date of manufacture for those beds that were originally floor samples. Glideaway will send replacement parts (at no cost to the purchaser) for any defective adjustable bed part to the purchaser, and Glideaway will pay all pre-authorized labor and transportation costs associated with the repair or replacement of any parts which Glideaway determines to be defective. This one (1) year warranty shall not apply if purchaser does not return any and all defective parts to Glideaway within 15 days of purchaser's receiving of replacement part(s).

**Years 2-20: Limited Warranty** If the defect occurs in the second through twentieth year following purchase for adjustable beds bought new and following the date of manufacture for adjustable beds that were originally floor samples, Glideaway will offer replacement parts (upon terms and conditions set forth in this paragraph) for any mechanical bed part found to be defective. Electronics, electrical components, drive motors and massage motors are excluded. Purchaser shall pay 1/19th of the then current replacement cost of the defective part multiplied by the number of years the purchaser has owned the adjustable bed for those beds bought new, or multiplied by the number of years since the adjustable bed was manufactured for those adjustable beds which were floor samples. Glideaway shall bear the remainder of the cost of the replacement part. This limited warranty shall not apply if purchaser does not return any and all defective parts to Glideaway within 15 days of purchaser's receipt of replacement part. In those situations where the limited warranty applies, the purchaser shall bear all service, transportation, labor, and shipping costs related to the delivery and/or replacement of the defective part.

### When this limited warranty does not cover or apply

This Limited Warranty does not apply: (a) to any damage caused to the adjustable bed by the purchaser; (b) if there has been any unauthorized repair or replacement of the adjustable bed or parts; (c) if the adjustable bed has been mishandled whether in transit or by other means, subjected to physical or electrical abuse or misuse, or otherwise operated in any way inconsistent with the operation and maintenance procedures outlined in the Owner's Manual, this limited warranty, and any other applicable document published or approved by Glideaway; (d) in relation to damage to mattresses, fabric, cables, electrical cords or items supplied by dealers (also known as retailers or resellers); (e) if there have been any unnecessary service calls, including costs for in-home service calls solely for the purpose of educating the purchaser about the adjustable bed and/or for finding an unsatisfactory power connection; (f) if the recommended weight restrictions (Twin/TXL/Split QN/Split CA King: 400 pounds, Full/FXL: 500 Pounds, Queen: 600 Pounds) and guidelines for proper distribution of weight as stated in the Owner's Manual are not followed; (g) for adjustable beds used in commercial type settings, such as but not limited to dormitories, hotels and rentals.

### Additional terms and conditions

No reimbursement will be made to the purchaser for the inconvenience, removal, installation, setup time, lack of use, shipping, or any other costs or expenses not covered by this limited warranty. Glideaway holds no responsibility for in-home service on adjustable beds. Purchaser should contact his dealer for any terms and conditions relating to purchaser's in-home service if any.

Removal of product tag shall void warranty. The product tag has both the model and serial numbers, which serves as a means of identification to establish one's warranty rights. It is attached to the metal substructure visible when one lifts the head of the base.

THIS LIMITED WARRANTY REPLACES ALL OTHER WARRANTIES EXPRESSED OR IMPLIED INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR PURPOSE AND NO ONE IS AUTHORIZED TO ASSUME OR UNDERTAKE FOR GLIDEAWAY OTHER LIABILITY IN CONNECTION WITH THE SALE OF THE PRODUCT. GLIDEAWAY SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL OR INDIRECT DAMAGE OF WHATEVER KIND, INCLUDING PERSONAL INJURIES OR DAMAGE TO PROPERTY, EXCEPT AS PROVIDED HEREIN.

This warranty is made by Glideaway and is not made by or on behalf of its distributors, retailers or any other party. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or the exclusion of implied warranties or the limitation on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

# REGISTRATION

Thank you for purchasing a Comfort Base!

Register your Comfort Base by completing the form below or registering online at [www.glideaway.com](http://www.glideaway.com).

### Warranty Service

Filling out this form will help you obtain more efficient warranty service in case there is a problem with your product.

### Confirmation of Ownership

In case of an insurance loss such as fire, flood, or theft, your registration could serve as your proof of purchase.

### For Your Safety

Registering your Comfort Base will allow us to contact you in the unlikely event a safety notification is required.

Please mail the form and send with a copy of your proof of purchase to:

Glideaway  
Attn: Warranty/Claims Department  
8226 Lackland Drive  
St. Louis, MO 63114

### Customer Info:

First Name: \_\_\_\_\_

Last Name: \_\_\_\_\_

Address: \_\_\_\_\_

City: \_\_\_\_\_

State: \_\_\_\_\_ Zip: \_\_\_\_\_

Email: \_\_\_\_\_

Phone Number: \_\_\_\_\_

Date of Birth: \_\_\_\_\_

### Purchase Info:

Date of Purchase: \_\_\_\_\_ Model Number: \_\_\_\_\_

Serial Number: \_\_\_\_\_

Did you buy online? Yes \_\_\_\_ No \_\_\_\_

Name of Retailer You Purchased from: \_\_\_\_\_

City of Retailer: \_\_\_\_\_ State of Retailer: \_\_\_\_\_

Size of Base: \_\_\_\_\_ Price Paid: \_\_\_\_\_

# Contenido

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| Información de Seguridad .....                    | 22 |
| ¿Qué está incluido? .....                         | 25 |
| Ensamblaje – Base .....                           | 26 |
| Ubicación de los controles – Control remoto ..... | 34 |
| Funcionamiento – Principal .....                  | 35 |
| Resolución de Problemas .....                     | 36 |
| Accesorios Disponibles .....                      | 37 |
| Especificaciones .....                            | 38 |
| Soporte Técnico .....                             | 38 |
| Servicio .....                                    | 38 |
| Limpieza .....                                    | 38 |
| Garantía .....                                    | 39 |
| Registro .....                                    | 40 |

## Información para el Usuario

Tómese unos minutos y anote el número de serie en el espacio provisto a continuación, en caso de que lo necesite en el futuro. Encontrará esta información levantando la cabecera de la cama.

SKU:               CB075

Número de Serie \_\_\_\_\_

Necesitará este número para solicitar en el futuros servicio técnico.

# INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

## ATENCIÓN

**INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD. CONSERVE ESTE MANUAL LEA DETENIDAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUCTO. EL USO CORRECTO DE SU CAMA REGULABLE ES NECESARIO PARA GARANTIZAR LA RESISTENCIA Y DURABILIDAD QUE USTED ESPERA DE UN PRODUCTO DE ALTA CALIDAD. EL FABRICANTE HA PROBADO E INSPECCIONADO ESTE PRODUCTO ANTES DEL ENVÍO.**

## SEGURIDAD ELÉCTRICA

Siempre desenchufe esta cama regulable del tomacorriente antes de realizar trabajos de limpieza o mantenimiento de la cama. Para desconectar de manera segura, quite el enchufe del tomacorriente.

Evite el contacto del cable con superficies calientes. Utilice solo en interiores.

**ADVERTENCIA: PARA EVITAR INCENDIOS O PELIGROS DE DESCARGA, NO EXPONGA ESTA UNIDAD A LA HUMEDAD.**

Suspenda el uso de esta cama regulable y comuníquese con el fabricante para su reparación si: (1) un cable o enchufe está dañado, (2) no funciona correctamente, (3) se cayó o se dañó.

PARA UNA SEGURIDAD ÓPTIMA, LE ACONSEJAMOS QUE ENCHUFE SU CAMA REGULABLE A UN PROTECTOR DE SOBREVOLTAJE (el cual no se incluye con esta cama regulable)

## PRECAUCIONES CON LAS PILAS

Tenga en cuenta estas precauciones cuando utilice pilas con este dispositivo:

1. Advertencia – Peligro de explosión si la pila se reemplaza incorrectamente. Reemplace únicamente con las pilas 6LR61 de 9V.
2. Asegúrese de respetar la polaridad correcta cuando coloque las pilas, tal como se indica en el compartimiento de las mismas. Si coloca las pilas al revés, el dispositivo se puede dañar.
3. No mezcle diferentes tipos de pilas (por ejemplo alcalinas, recargables y de zinc-carbono) o pilas viejas con nuevas.
4. Si el dispositivo no se utiliza por un largo período de tiempo, quite las pilas para prevenir daños o lesiones debido a una posible pérdida de las mismas.
5. No intente recargar pilas que no fueron diseñadas para ese fin; pueden recalentarse y romperse. (Siga las instrucciones del fabricante de las pilas.)

# INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

## ADVERTENCIA DE GARANTÍA

Esta cama está específicamente diseñada para no requerir mantenimiento de su parte, el usuario. No abra ni manipule indebidamente la caja de control, motores o controles manuales (con excepción del compartimiento de las pilas, si estuviera equipado) dado que ello anulará la garantía. No intente alterar el cableado de los componentes o ajustar o modificar la estructura del producto de manera alguna dado que ello anulará la garantía. Solo quienes estén autorizados podrán realizar trabajos de reparación o reemplazo de piezas en su cama regulable.

## SOLO PARA USO HOGAREÑO

Esta cama regulable está diseñada exclusivamente para uso hogareño.

**EXCLUSIÓN DE HOSPITALES:** Esta cama NO está diseñada para uso en hospitales y NO está diseñada para cumplir con las normas de los hospitales. No utilice esta cama con equipamiento de oxigenoterapia del TIPO CARPA o cerca de gases explosivos.

## CLASIFICACIONES DEL PRODUCTO

**Restricciones de los motores de elevación:** Los motores de elevación de esta cama NO están diseñados para funcionar de manera continua por más de un (1) minuto a lo largo de un período de ocho (8) minutos, o aproximadamente un ciclo de trabajo del 12%. Para garantizar un funcionamiento confiable y la vida plena de este producto, no intente exceder estos límites.

**NOTA:** Intentar evadir o exceder esta clasificación acortará la vida útil del producto y podría anular la garantía.

**Restricciones de Peso:** Los límites de peso recomendado para nuestras camas regulables son: Queen: 600 libras 2 Plazas/XL: 500 libras 1 Plaza/XL: 400 libras (800 libras si se utilizan dos camas de 1 plaza como una King)

La estructura de la cama soportará el peso recomendado cuando el mismo esté distribuido uniformemente en toda la cama.

**La cabecera y pie de cama no están diseñados para soportar o levantar individualmente este peso.**

Para un rendimiento e integridad óptimos de la estructura, se recomienda subirse y bajarse de la cama regulable con la cama en posición horizontal.

**NOTA:** Exceder las restricciones de peso recomendado podría dañar su cama regulable y anular su garantía.

# INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

## ADVERTENCIA PARA NIÑOS PEQUEÑOS Y MASCOTAS

Deseche inmediatamente todos los materiales del embalaje puesto que pueden presentar riesgo de asfixia para niños pequeños y mascotas. Si permite que niños o mascotas jueguen sobre o debajo de la cama, pueden resultar heridos. No permita que los niños operen esta cama sin la supervisión de un adulto.

## LUBRICACIÓN Y LIMPIEZA

Este producto está diseñado para no requerir mantenimiento. Los motores de elevación se encuentran permanentemente lubricados y sellados -no se requiere lubricación adicional. No aplique lubricante en los tornillos madre del motor de elevación o en las tuercas de nylon, ya que la base podría deslizarse accidentalmente hacia abajo desde la posición elevada.

## ADVERTENCIA DE ELEVACIÓN

**NO SE SIENTE SOBRE LA CABECERA O PIE DE CAMA CUANDO ÉSTA ESTÉ EN POSICIÓN ELEVADA O DURANTE LA ELEVACIÓN O DESCENSO.**

## TRASLADO DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN

No coloque la base de la cama regulable en posición vertical sobre su cabecera o pie. Ello podría ocasionar lesiones a personas o dañar la base.





## ADVERTENCIA

Para disminuir el riesgo de quemaduras, incendio, descarga eléctrica o lesión a personas::

- Desenchufe del tomacorriente antes de colocar o retirar accesorios.
- Se requiere supervisión de cerca cuando esta base sea utilizada por niños, personas enfermas, personas con discapacidades o mascotas, o cerca de ellos.
- Utilice esta base sólo para su uso previsto, tal como se describe en estas instrucciones. No utilice complementos no recomendados por el fabricante.
- Nunca opere esta base si un cable o enchufe está dañado, no funciona correctamente, se cayó o dañó, o se cayó al agua.
- Evite el contacto del cable con superficies calientes.
- Nunca deje caer ni inserte objetos en ninguna abertura.
- No utilice la unidad en exteriores.
- No opere la unidad donde se estén utilizando productos de aerosol o donde se esté administrando oxígeno.
- Para desconectar, retire el enchufe del tomacorriente.
- NO UTILICE CERCA DE PERSONAS QUE ESTÉN UTILIZANDO DISPOSITIVOS MÉDICOS. SOLO PARA USO DOMÉSTICO/RESIDENCIAL.

# ¿QUÉ ESTÁ INCLUIDO?


Antes de descartar los materiales de embalaje, revise la caja de envío de la base regulable y verifique que se hayan incluido los siguientes artículos:

|                                                                                      |                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | (2) Partes de la base                                                                                    |
|  x8 | (8) Pernos hexagonales con (1) llave Allen                                                               |
|     | (2) Varillas conectoras                                                                                  |
|     | (1) Sujetador de colchón en la piecera                                                                   |
|     | (4) Patas                                                                                                |
|    | (1) Control Remoto                                                                                       |
|   | (1) Cable de CA                                                                                          |
|   | (1) Alimentación                                                                                         |
|   | (1) Cable de Alimentación de CC                                                                          |
|   | (1) Cable Y (solo para camas de 1 plaza XL)<br>*Para conectar dos camas de 1 plaza para formar una King. |
|                                                                                      | También se Incluye:<br>(2) Pilas de 9V<br>(1) Manual                                                     |


# ENSAMBLAJE - BASE

Es ALTAMENTE recomendado que dos personas realicen la instalación de este producto. Para ensamblar, siga los pasos que se describen a continuación:


- 1 Levante con cuidado ambas partes de la base para sacarlas del cartón de embalaje, manteniendo abajo la parte superior de la unidad. Retire el envoltorio plástico de la parte inferior para tener acceso a las bases.



- 2 Inserte las varillas conectoras en una de las partes de la base y luego deslice la otra parte de la base sobre las varillas conectoras como se muestra.



- 3 Asegure las partes de la base entre sí utilizando los ocho pernos hexagonales (cuatro pernos hexagonales para cada varilla conectora) ajustándolos con la mano y luego ajustando 1/4 de vuelta más, ya que si se los ajusta demasiado se puede dañar el marco o la varilla conectora.



- 4 Introduzca las patas en los orificios roscados en cada esquina de la base, insertando la pata y girando en el sentido de las agujas del reloj hasta que esté bien ajustada.


Consulte el diagrama de la página siguiente cuando arme una base.

Consulte el diagrama de la página 28 cuando conecte dos bases de cama de 1 plaza XL para formar una King.

# ENSAMBLAJE - BASE

FIGURA


a Consulte el diagrama cuando ensamble la cama ajustable.




# ENSAMBLAJE - BASE

FIGURA

b Consulte el diagrama para conectar dos bases de cama de 1 plaza XL para formar una King.




# ENSAMBLAJE - BASE



BASE 2

# ENSAMBLAJE - BASE




Para los pasos 5 y 6, observe la figura de la página 27.

- 5 Conecte el cable de conexión del motor para la zona de pies al cable de conexión del motor para la zona de cabeza.

**NOTA:** Los motores para las zonas de cabeza y pies están rotulados en el motor respectivo.

- 6 Retire el control remoto de la caja. Conecte el control remoto al cable de motor a control remoto en el motor para la zona de cabeza tal como se muestra. Deslícelo hasta que se trabaje en una conexión segura.




Quando conecte dos camas de 1 plaza XL para formar una King, consulte la figura b de las páginas 28 y 29.


## CONEXIÓN DE DOS BASES DE CAMA DE 1 PLAZA XL PARA FORMAR UNA KING:

Si se están armando dos bases de cama de 1 plaza XL para usarlas con un colchón de tamaño King, conecte el extremo "hembra" del cable Y al control remoto y luego dos extremos "macho" a cada conector del motor para la zona de cabeza del marco de la base.


**NOTA:** Solo se usa un control remoto al conectar bases para formar una King.



# ENSAMBLAJE - BASE




- 7 Introduzca un extremo del cable de CC en la fuente de alimentación. Introduzca el otro extremo con llave de bloqueo en el cable que viene del motor de la zona de cabeza. Trabe la conexión usando la llave de bloqueo.




- 8 Introduzca el cable de CA en la fuente de energía.

**IMPORTANTE: TODAVÍA NO ENCHUFE LA BASE EN EL TOMACORRIENTE DE CA.**



- 9 Retire la barra sujetadora del colchón de la parte inferior de la base. Termine de retirar el envoltorio de plástico de la base para orientarla en su posición final. De vuelta la base cuidadosamente para ponerla en posición lateral y luego levante y coloque las patas.

**IMPORTANTE: NO APOYE LA CAMA SOBRE LAS PATAS INSTALADAS PARA DARLA VUELTA.**




- 10 Inserte la barra sujetadora del colchón en posición vertical como se muestra.


- 11 Coloque la llave de bloqueo con firmeza.

# ENSAMBLAJE - BASE


## CONTROL REMOTO



- 12** Dé vuelta la fuente de energía para acceder a la tapa del compartimiento de las pilas y luego deslice para retirar la tapa.




- 13** Coloque las dos pilas de 9V (incluidas) en el compartimiento y deslice la tapa para volver a colocarla..
- NOTA:** La reserva de energía permitirá que la cama pueda bajarse si ocurre un corte de electricidad. No se recomienda hacer otra cosa más que bajar la cama puesto que la reserva de energía no durará si se siguen utilizando el resto de las funciones.



- 14** Introduzca el enchufe de CA en un tomacorriente de CA que tenga 100-240V CA, 50/60Hz.


# ENSAMBLAJE - BASE




**15** El uso inicial de la base requiere tiempo adicional. Simplemente presione el botón Subir Cabecera (Head Up) en el control remoto hasta que la sección de la cabeza comience a elevarse. Luego presione el botón Subir Pies (Foot Up) en el control remoto hasta que la sección de los pies comience a elevarse.

**NOTA:** Si desea fijar un cabecero en la base, remítase a las instrucciones que se incluyen con el kit de soporte del cabecero (disponible por separado). Caso contrario, coloque el colchón sobre la base y ¡disfrute de su nueva base ajustable!


# UBICACIÓN DE LOS CONTROLES-CONTROL REMOTO




# FUNCIONAMIENTO - PRINCIPAL




Oprima y mantenga presionado el botón Levantar cabeza (🛏️) para levantar la posición de la cabeza. Suelte el botón cuando llegue a la posición deseada.




Oprima y mantenga presionado el botón Bajar cabeza (🛏️) para bajar la posición de la cabeza. Suelte el botón cuando llegue a la posición deseada.




Oprima y mantenga presionado el botón Levantar pies (🛏️) para levantar la posición de los pies. Suelte el botón cuando llegue a la posición deseada.



Oprima y mantenga presionado el botón Bajar pies (🛏️) para bajar la posición de los pies. Suelte el botón cuando llegue a la posición deseada.



Oprima y mantenga presionado el botón Levantar cabeza y pies (🛏️) para levantar la posición de la cabeza y los pies. Suelte el botón cuando llegue a la posición deseada.







Oprima y mantenga presionado el botón Bajar cabeza y pies (🛏️) para bajar la posición de la cabeza y los pies. Suelte el botón cuando llegue a la posición deseada.

# RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si la base de la Comfort Base no funciona, investigue las causas y posibles soluciones que se detallan a continuación:

|                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>No se activan funcionalidades de la base.</b>                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>• Desenchufe el cable de alimentación, espere 30 segundos y vuelva a enchufarlo para reiniciar los componentes electrónicos.</li><li>• Dispositivo de protección contra sobrevoltaje o tomacorriente defectuoso. Pruebe el tomacorriente enchufando otro aparato que funcione.</li><li>• Es posible que el disyuntor haya saltado. Revise la caja del disyuntor para verificar.</li><li>• Asegúrese de que el control remoto esté enchufado en el motor de la zona de la cabeza.</li></ul> |
| <b>La cabecera de la cama se eleva, pero no regresa a la posición horizontal.</b>         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Es posible que el mecanismo de la base esté obstruido. Eleve la base y verifique si existe algún tipo de obstrucción. Quite el obstáculo.</li><li>• Es posible que el cabecero esté demasiado cerca del borde del colchón. Verifique que la distancia entre el soporte del cabecero y el colchón sea suficiente. Ajuste si fuera necesario.</li></ul>                                                                                                                                    |
| <b>La función Levantar cabeza tiene una interferencia menor durante el funcionamiento</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Asegúrese de respetar el ciclo de trabajo del motor (no lo utilice durante más de un (1) minuto a lo largo de un período de ocho (8) minutos, o aproximadamente un ciclo de trabajo del 12%).</li><li>• Presione los botones de levantar firmemente y con precisión.</li></ul>                                                                                                                                                                                                           |

# ACCESORIOS DISPONIBLES

|                                                                                     | Ítem                                            | Número de parte |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|
|    | Patas largas<br>(Altura total de la cama 18,5") | CB12LEG18.5     |
|    | Patas cortas<br>(Altura total de la cama 11,5") | CB12LEG11.5     |
|    | Patas estándar<br>(Altura total de la cama 15") | CB12LEG15       |
|    | Control remoto                                  | CB075REMOTE     |
|   | Cable Y<br>(solo para cama de 1 plaza XL)       | CB05075YCABLE   |
|  | Kit de soporte del cabecero                     | CB05075HBBRKT   |
|  | Barra sujetadora                                | CB123MATRTNR    |

Para realizar el pedido de un accesorio, comuníquese al  
1-855-581-3095

# ESPECIFICACIONES

|                                                                                            |                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Capacidad de peso .....                                                                    | Queen: 600 libras, 2 Plazas/XL: 500 libras, .....      |
| ..... 1 Plaza/XL: 400 libas (800 libras si se utilizan dos camas de 1 plaza como una King) |                                                        |
| Entrada de energía .....                                                                   | AC100-240 50/60HZ                                      |
| Potencia de salida del transformador .....                                                 | DC29V 1,8A                                             |
| Potencia de salida USB.....                                                                | 2,1A (Máx)                                             |
| Altura total de la cama.....                                                               | 15 pulgadas                                            |
| Inclinación.....                                                                           | Cabeza - 65°, Pies - 40°                               |
| Accesorios incluidos:.....                                                                 | Cable Y (solo para cama de 1 plaza XL), .....          |
| .....                                                                                      | Barra Sujetadora del Colchón, Control Remoto, .....    |
| .....                                                                                      | Fuente de Alimentación, Cables de CA y CC, .....       |
| .....                                                                                      | (2) Batería de 9V como Batería de Repuesto, (1) Manual |

# SOPORTE TÉCNICO

Si tiene consultas, reclamos o precisa soporte técnico, comuníquese con Glideaway al 1-855-581-3095 o escriba a [comfortbase@glideaway.com](mailto:comfortbase@glideaway.com)

# SERVICE

Los técnicos no tienen la responsabilidad de mover muebles, quitar cabeceros y pieceros u otros artículos que deban retirarse para realizar mantenimiento en su cama regulable. Si el técnico no puede prestar el servicio debido a falta de accesibilidad, la visita de servicio técnico podría serle facturada al cliente y deberá programarse una nueva visita.

# LIMPIEZA

Saque las manchas con shampoo para tapizados, espuma de detergente suave o solvente de limpieza en seco suave. Pruebe previamente en un área pequeña poco visible antes de proceder. No remoje. Las telas gruesas pueden requerir cepillado con un cepillo de cerdas no metálicas. El uso de agua caliente o la limpieza a vapor no constituyen un método de limpieza recomendado.

# GARANTÍA

## Garantía Limitada Premium de veinte años de Glideaway Comfort Base™

Glideaway garantiza al comprador original que la estructura de la base de la cama motorizada, la estructura de la cama regulable o la cama regulable (en adelante, la "cama regulable" o las "camas regulables") se encuentran libres de defectos en la mano de obra y materiales, tal como se estipula en el presente. Esta Garantía Limitada es intransferible y la cobertura quedará sin efecto si el comprador original (en adelante, el "comprador") vende o de otro modo transfiere el producto.

### Si desea efectuar un reclamo

Debe comunicarse con el distribuidor de Glideaway a quien le compró el producto o, si no estuviera disponible, debe comunicarse con Glideaway al 1 855 581-3095 dentro del plazo de treinta días de haber encontrado el problema, con el número de serie y el comprobante original de compra en el que figura la fecha de compra. Toda información o materiales que deban ser devueltos, previa autorización, deben enviarse a Glideaway, a 8226 Lackland Road, St. Louis, MO 63114.

### Lo que nosotros haremos

**Año 1: Garantía con cobertura total para piezas y mano de obra.** Esta cama regulable cuenta con garantía contra defectos en la mano de obra o materiales durante un período de hasta un (1) año a partir de la fecha de compra para camas regulables compradas sin estrenar y de hasta un (1) año a partir de la fecha de fabricación para aquellas camas que originalmente se las utilizaba como muestras. Glideaway enviará repuestos (sin cargo para el comprador) para cualquier componente de la cama regulable que presente defectos y correrán por cuenta de Glideaway todos los costos de transporte y mano de obra previamente autorizados que se relacionen con la reparación o reemplazo de cualquier pieza que según Glideaway presente defectos. Esta garantía de un (1) año no será de aplicación si el comprador no devuelve las piezas defectuosas o que funcionaron incorrectamente a Glideaway dentro del plazo de 15 días de que el comprador hubiere recibido los repuestos.

**Años 2 a 20: Garantía limitada.** Si el defecto ocurre en el segundo a vigésimo año posterior a la compra de camas regulables sin estrenar o posterior a la fecha de fabricación de camas regulables que originalmente se utilizaban como muestras, Glideaway ofrecerá repuestos (conforme a los términos y condiciones que se establecen a continuación) para cualquier pieza mecánica de la cama que presente defecto. Quedan excluidos los componentes electrónicos y eléctricos, los motores para masaje y los motores de elevación. El comprador deberá abonar 1/19 del costo de reemplazo de la pieza defectuosa que en ese momento se encontrare vigente multiplicado por la cantidad de años, durante los cuales el comprador haya tenido la cama regulable para aquellas camas compradas a estrenar; o multiplicado por la cantidad de años, durante los cuales el comprador haya tenido la cama regulable contados a partir de la fecha de fabricación de la cama regulable para aquellas camas regulables que solían ser muestras. Correrá por cuenta de Glideaway la parte restante del costo del repuesto. Esta garantía limitada no será de aplicación si el comprador no devuelve las piezas defectuosas a Glideaway dentro del plazo de 15 días de que el comprador hubiere recibido los repuestos. En los casos en que sea de aplicación esta garantía limitada, correrán por cuenta del comprador todos los costos de reparación, transporte, mano de obra, envío y manipulación que se relacionen con la entrega y/o reemplazo de las piezas defectuosas.

### Esta garantía limitada no cubre

Esta garantía limitada no será de aplicación: (a) a daños ocasionados a la cama regulable por el comprador; (b) si ha tenido lugar cualquier tipo de reparación o reemplazo no autorizado de la cama regulable o sus piezas; (c) si la cama regulable ha sido manipulada incorrectamente durante su transporte o por otros medios, ha sido objeto de abuso físico o eléctrico, o fue utilizada de cualquier manera contraria a los procedimientos de uso y mantenimiento que se describen en el Manual del usuario, en esta garantía limitada o en cualquier otro documento pertinente publicado o aprobado por Glideaway; (d) en relación con daños al colchón, tela, cables, cables eléctricos o artículos suministrados por distribuidores (también denominados revendedores); (e) si ha habido pedidos de servicio técnico innecesarios, incluidos los costos por pedidos de soporte técnico domiciliario exclusivamente con el objeto de enseñarle al comprador acerca de la cama regulable y/o para encontrar una conexión deficiente; (f) si no se respetan las restricciones de peso recomendado (1 Plaza/TXL/Split Queen/Split CA King: 400 libras, 2 Plazas/FXL: 500 libras, Queen: 600 libras) y las pautas para la correcta distribución del peso, tal como se indica en el Manual de Uso; (g) para camas regulables utilizadas en entornos comerciales, como por ejemplo dormitorios universitarios, hoteles y alquileres.

### Términos y condiciones adicionales

No se efectuará reembolso alguno al comprador por las molestias, retiro, instalación, tiempo de configuración, falta de uso, envío o cualesquiera otros costos o gastos no cubiertos por esta garantía limitada. Glideaway no asume responsabilidad alguna por el servicio técnico domiciliario de las camas regulables. Recomendamos que el comprador se comunique con su distribuidor para conocer los términos y condiciones relacionados con el servicio técnico domiciliario disponible para el comprador, si hubiere.

El retiro de la etiqueta del producto anulará la garantía. La etiqueta del producto contiene el modelo y los números de serie, que sirven como un medio de identificación para establecer los derechos de garantía. Esta etiqueta se encuentra adherida a la subestructura de metal, visible cuando se levanta la cabecera de la base.

ESTA GARANTÍA LIMITADA REEMPLAZA A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN FIN EN PARTICULAR. ASIMISMO, SE DISPONE QUE NINGUNA PERSONA ESTÁ AUTORIZADA PARA ASUMIR, EN NOMBRE DE GLIDEAWAY, OTRA RESPONSABILIDAD EN RELACIÓN CON LA VENTA DEL PRODUCTO. GLIDEAWAY NO ES RESPONSABLE POR DAÑOS EMERGENTES O INDIRECTOS DE CUALQUIER TIPO, INCLUIDAS LAS LESIONES FÍSICAS O DAÑOS A LA PROPIEDAD, SALVO POR LO AQUÍ PREVISTO.

Esta garantía es otorgada por Glideaway y no es otorgada por ni en nombre de sus distribuidores, revendedores o cualquier otra parte. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o emergentes o la exclusión de garantías implícitas o la limitación en relación con la duración de una garantía implícita, de manera que las mencionadas limitaciones o exclusiones pueden no aplicarse en su caso. La presente garantía le otorga derechos específicos y usted puede gozar asimismo de otros derechos, que pueden diferir de estado en estado.

# REGISTRO

¡Gracias por comprar una Comfort Base!

Registre su Comfort Base completando el siguiente formulario o registrándose online en [www.glideaway.com](http://www.glideaway.com)

## Servicio de Garantía

Completar este formulario lo ayudará a obtener un servicio de garantía más eficiente en caso de que hubiere un problema con su producto.

## Confirmación de Titularidad

En caso de siniestro, como por ejemplo incendio, inundación o robo, su registro podría servir como su comprobante de compra.

## Para su Seguridad

Registrar su Comfort Base nos permitirá comunicarnos con usted en el caso, poco probable, de que sea necesaria una notificación de seguridad.

Envíe por correo el formulario, junto con una copia de su comprobante de compra, a:

Glideaway  
Attn: Garantía/Reclamos  
8226 Lackland Drive  
St. Louis, MO 63114

## Datos del cliente:

Nombre: \_\_\_\_\_

Apellido: \_\_\_\_\_

Domicilio: \_\_\_\_\_

Ciudad: \_\_\_\_\_

Estado: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Correo electrónico: \_\_\_\_\_

Número de teléfono: \_\_\_\_\_

Fecha de nacimiento: \_\_\_\_\_

## Información de compra:

Datos del comprador: \_\_\_\_\_ Número de modelo: \_\_\_\_\_

Número de serie: \_\_\_\_\_

¿Compró por Internet? Sí \_\_\_\_ No \_\_\_\_

Nombre del distribuidor a quien le efectuó la compra: \_\_\_\_\_

Ciudad del distribuidor: \_\_\_\_\_ Estado del distribuidor: \_\_\_\_\_

Tamaño de la base: \_\_\_\_\_ Precio abonado: \_\_\_\_\_





ComfortBase®  
*Lifestyle Series*  
PRELUDE  
SKU: CB075

REV.3.19.15  
1021 .A