

Z10: Données techniques

Imprimer fiche technique

Spécialités

Produits

Espresso
2 x Espresso
Cold Brew Espresso
Café
2 x Café
Cold Brew Café
Cappuccino
Cold Brew Cappuccino
Cappuccino Extra Shot
Café au lait

Cold Brew Café au lait
Café au lait Extra Shot

Caffè Barista
2 x Caffè Barista
Lungo Barista
2 x Lungo Barista
Espresso doppio
Espresso macchiato
Cold Brew Macchiato
Cortado
Cold Brew Cortado
Latte macchiato
Cold Brew Latte macchiato
Latte macchiato Extra Shot
Flat white
Cold Brew Flat white
Flat White Extra Shot
Portion de mousse de lait
Portion de lait
Petit pot de café
eau chaude
Eau pour thé vert

Nombre de spécialités de café

32

Avantages spécifiques

Cold Extraction Process

✓

Préchauffage intelligent

✓

Technologie de percolation 3D

✓

Automatic Grinder Adjustment (A.G.A.)	✓
Contrôle actif des grains	✓
Commutation automatique du lait à la mousse de lait	✓
Mode intelligent	✓
JURA Cockpit avec affichage du statut d'entretien	✓
Connexion WiFi au réseau domestique	✓
Emetteur fourni	WiFi Connect

Standards JURA

Pulse Extraction Process (P.E.P. [®])	✓
Fonction One-Touch Lungo	✓
Fonction One-Touch	✓
Unité de percolation variable	5 - 16 g
Broyeur	Product Recognizing Grinder (P.R.G.)
Système de chauffage du bloc thermique	1
Système de lait / écoulement de lait interchangeable	HP3
Réservoir pour café moulu	✓
Couvercle protecteur d'arôme	✓

Technologies standard de commande et de programmation

Compatible avec J.O.E. [®]	✓
Rotary Switch	✓
Visuel	4,3" visuel couleur à écran tactile
Enregistrement, multiplication et personnalisation de produits	✓
Quantité d'eau pour le café programmable et réglable individuellement	✓

Intensité du café programmable et réglable individuellement (niveaux)	10
Quantité de lait et de mousse de lait programmable	✓
Température du lait et de la mousse de lait programmable (niveaux)	10
Température de percolation programmable (niveaux)	3
Température de l'eau chaude réglable (niveaux)	3
Standards d'hygiène	
Système d'eau intelligent (Intelligent Water System, I.W.S.)	✓
Cartouche filtrante CLARIS	CLARIS Smart
Nettoyage One-Touch du système de lait (automatique)	✓
Programme intégré de rinçage, nettoyage et détartrage	✓
Contrôle du bac d'égouttage	✓
Hygiène JURA certifiée TÜV	✓
Standards énergétiques	
Mode d'économie d'énergie (Energy Save Mode, E.S.M.®)	✓
Zero-Energy Switch ou interrupteur d'alimentation	✓
Heure d'extinction programmable	✓
Design et matériaux	
Façade aluminium 3 mm convexe-concave	✓
Eclairage de tasse ambré / blanc	✓
Eclairage du réservoir d'eau bleu	✓
Quelques chiffres	
Ecoulement combiné réglable en hauteur/largeur	3 – 5.9 in / 0.9 – 2 in
Contenance du réservoir d'eau	2,4 l

Contenance du récipient à grains	280 g
Récipient à marc de café (env. portions)	20
Longueur du câble (approx.)	1,1 m
Tension / Puissance	120 V~ / 1450 W
Intensité du courant	10 A
Puissance en mode veille	0 Wh
Poids	12,3 kg
Dimensions (l × h × p)	12.6 x 15 x 17.7 in
Numéro d'article	15361
Désignation du produit	Aluminium White (NAA)
Largeur	32 cm
Hauteur	38 cm
Profondeur	45 cm