

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Conform Verordening (EG) 1907/2006, Artikel 31

Uitgiftedatum 28-3-2022

**LAB Cementum Wall**



Pagina 1\7



## 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

<b>Productidentificatie</b>	
Productnaam	LAB Cementum Wall
<b>Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik</b>	
Productgebruik	Consumentengebruik en Professioneel gebruik
<b>Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad</b>	
Leverancier	LAB PAINT Huizerweg 29 1401 GG Bussum T +31 (0)85 040 65 29 info@labpaint.com www.labpaint.com
Telefoonnummer voor noodgevallen (voor een behandelend arts bereikbaar)	Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC): +31 (0)30 2748888. 24 uur per dag bereikbaar. <i>Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen.</i>

## 2. Identificatie van de gevaren

<b>Indeling van de stof of het mengsel</b>	
<b>Etikettermingelementen</b>	
<b>Gevaaraanduidende componenten voor de etikettering:</b>	kwarts (SiO <sub>2</sub> ) respirabel mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-iso-thiazool-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on
Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008	
Signaalwoord	Waarschuwing
 	GHS08 gezondheidsgevaar STOT RE 2 H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling. GHS07 Skin Sens. 1 H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Aquatic Chronic 3 H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
	<b>Gevarenaanduidingen:</b> kwarts (SiO <sub>2</sub> ) respirabel mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-iso-thiazool-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on <b>Voorzorgsmaatregelen:</b> P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P103 Lees aandachtig en volg alle instructies op. P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen. P273 Voorkom lozing in het milieu. P280 Draag beschermende handschoenen. P362+P364 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Conform Verordening (EG) 1907/2006, Artikel 31

Uitgiftedatum 28-3-2022

**LAB Cementum Wall**

Pagina 2\7



	P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften. <u>Andere gevaren:</u> <b>Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling: niet bruikbaar</b>
--	---

## 3. Samenstelling en informatie over de bestanddelen

Chemische karakterisering: Mengsels

Beschrijving: Mengsel van na elkaar aangevoerde stoffen met ongevaarlijke bijmengingen.

CAS: 14808-60-7 EINECS: 238-878-4	kwarts (SiO <sub>2</sub> ) stof waarvoor binnen de Gemeenschap een blootstellingsgrens op de werkvloer geldt	0-50
CAS: 14808-60-7 EINECS: 238-878-4	kwarts (SiO <sub>2</sub> ) respirabel STOT RE 1, H372	5-10
CAS: 55965-84-9	mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-iso-thiazool-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 2, H310; Acute Tox. 2, H330; Skin Corr. 1C, H314; Eye Dam. 1, H318; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; Skin Sens. 1A, H317	<1

## 4. Eerstehulpmaatregelen

### Beschrijving van de Eerstehulpmaatregelen

Algemeen	Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
Oogcontact	Ogen bij geopend ooglid meerdere minuten met stromend water spoelen.
Huidcontact	Onmiddellijk met veel water en zeep wassen en goed naspoelen.
Inademing	Veel verse lucht toedienen en voor alle zekerheid een arts raadplegen. Bij bewusteloosheid ligging en vervoer in stabiele zijligging.
Inslikken	Als de klachten niet minderen, een arts raadplegen.

### Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

## 5. Brandbestrijdingsmaatregelen

### Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen	Brandblusmaatregelen op omgeving afstemmen.
Ongeschikte blusmiddelen	-

### Speciale gevaren die door de stof of het mengsel wordt veroorzaakt

Risico van de stof of het mengsel.	Bij verhitting of brand ontstaan giftige gassen.
------------------------------------	--

### Advies voor brandweerlieden

Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden	Ademhalingstoestel aantrekken.
---	--------------------------------

## 6. Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

### Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

Ademhalingstoestel aantrekken
<b>Milieuvoorzorgsmaatregelen</b>

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Conform Verordening (EG) 1907/2006, Artikel 31

Uitgiftedatum 28-3-2022

**LAB Cementum Wall**

Pagina 3\7



Mag niet in riolering of afvalwater terecht komen.  
Bij indringen in afvalwater of riolering moet de bevoegde instantie gewaarschuwd worden.  
Met veel water verdunnen.  
Niet in de riolering/het oppervlaktewater/het grondwater laten terecht komen.

## Insluifings- en reinigingsmethoden en –materiaal

Met vloeistofbindend materiaal (zand, bergmeel, zuurbinder, universele binder, zaagmeel) opnemen.  
Besmet materiaal zoals afval volgens punt 13 verwijderen.  
Voor voldoende ventilatie zorgen.

## Verwijzing naar andere rubrieken

Informatie inzake veilig gebruik - zie hoofdstuk 7.  
Informatie inzake persoonlijke beschermingsuitrusting - zie hoofdstuk 8.  
Informatie inzake berging - zie hoofdstuk 13.

## 7. Hantering en opslag

### Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Voor goede ventilatie/afzuiging op de werkplaatsen zorgen.  
Aërosolvorming vermijden.

### Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar

Ademhalingsstoestellen gereedhouden.

### Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Geen bijzondere eisen.

### Specifiek eindgebruik aanbevelingen

Niet beschikbaar

## 8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

### Controleparameters

Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de werkruimte in acht genomen moeten worden:
14808-60-7 kwarts (SiO <sub>2</sub> )
Lange termijn waarde: 0,075* mg/m <sup>3</sup> *respirabel stof
14808-60-7 kwarts (SiO <sub>2</sub> ) respirabel
Lange termijn waarde: 0,075* mg/m <sup>3</sup> *respirabel stof
55965-84-9 mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-iso-thiazool-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1)
Lange termijn waarde: 0,2 mg/m <sup>3</sup>

### Maatregelen ter beheersing van blootstelling

#### Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren.  
Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.  
Vóór de pauze en aan het einde van werktijd handen wassen.  
Beschermende kleding afzonderlijk bewaren.

#### Ademhalingsbescherming:

Bij korte of geringe belasting ademfiltertoestel; bij intensieve resp. langdurige expositie een van de omringende lucht onafhankelijk ademhalingsstoestel gebruiken.

#### Handbescherming:

Veiligheidshandschoenen

Het handschoenmateriaal moet ondoorlatend en bestand zijn tegen het product / de stof / de bereiding.

Op grond van falende testen kan geen aanbeveling voor handschoenmateriaal voor het product / de bereiding

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Conform Verordening (EG) 1907/2006, Artikel 31

Uitgiftedatum 28-3-2022

**LAB Cementum Wall**

Pagina 4\7



/ het chemicaliënmengsel afgegeven worden.

Kies handschoenmateriaal rekening houdend met de penetratietijden, de permeatiegraden en de degradatie.

#### Handschoenmateriaal

De keuze van een geschikte handschoen is niet alleen afhankelijk van het materiaal, maar ook van andere kwaliteitskenmerken en verschilt van fabrikant tot fabrikant. Aangezien het product uit meerdere stoffen is samengesteld, is de duurzaamheid van de handschoenmaterialen niet vooraf berekenbaar en moet derhalve vóór het gebruik worden getest.

#### Doordringingstijd van het handschoenmateriaal

De precieze penetratietijd kunt u te weten komen bij de handschoenfabrikant; houd er rekening mee.

#### Oogbescherming:

Nauw aansluitende veiligheidsbril

## 9. Fysische en chemische eigenschappen

### Algemene gegevens

#### Voorkomen

**Vorm:** Pasta  
**Kleur:** Witachtig  
**Geur:** Zwak, karakteristiek  
**Geurdrempelwaarde:** Niet bepaald.

**pH-waarde bij 20 °C:** 7-8

**Toestandsverandering**  
**Smelt-/vriespunt:** Niet bepaald. 100 °C  
**Beginkookpunt en kooktraject:**

**Vlampunt:** Niet bruikbaar.

**Ontvlambaarheid (vast, gas):** Niet bruikbaar.

**Ontledingstemperatuur:** Niet bepaald.

**Zelfontbrandingstemperatuur:** Het product ontbrandt niet uit zichzelf.

**Ontploffingseigenschappen:** Het product is niet ontploffingsgevaarlijk.

#### Ontploffingsgrenzen:

**Onderste:** Niet bepaald.

**Bovenste:** Niet bepaald.

**Dampspanning:** Niet bepaald.

**Dichtheid bij 20 °C:** 1,4 g/cm<sup>3</sup> Niet bepaald.

**Relatieve dichtheid** Niet bepaald.

**Dampdichtheid** Niet bepaald

**Verdampingsnelheid** Niet bepaald

**Oplosbaarheid in/mengbaarheid met Water:** Volledig mengbaar.

**Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water:** Het product is niet ontploffingsgevaarlijk  
Niet bepaald.

**Viscositeit Dynamisch: Kinematisch:** Niet bepaald. Niet bepaald.

**Oplosmiddelgehalte:** 0,0 g/l

**Water:** 0,00 %

10,7 %

**Gehalte aan vaste bestanddelen:** >84,1 %

**Overige informatie** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

## 10. Stabieleit en Reactiviteit

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Conform Verordening (EG) 1907/2006, Artikel 31  
Uitgiftedatum 28-3-2022

**LAB Cementum Wall**

Pagina 5\7



**Reactiviteit:** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

**Chemische stabiliteit**

**Thermische afbraak / te vermijden omstandigheden:** Geen afbraak bij gebruik volgens voorschrift.

**Mogelijke gevaarlijke reacties** Geen gevaarlijke reacties bekend.

**Te vermijden omstandigheden** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

**Chemisch op elkaar inwerkende materialen:** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

**Gevaarlijke ontledingsproducten:** Geen gevaarlijke ontbindingsproducten bekend.

## 11. Toxicologische informatie

**Informatie over toxicologische effecten**

**Acute toxiciteit** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

**Primaire aandoening:**

**Huidcorrosie/-irritatie** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

**Ernstig oogletsel/oogirritatie** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

**Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid**

Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

**Aanvullende toxicologische informatie:**

**CMR-effecten (kankerverwekkendheid, mutageniteit en giftigheid voor de voortplanting)**

**Mutageniteit in geslachtscellen**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

**Kankerverwekkendheid** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

**Giftigheid voor de voortplanting**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

**STOT bij eenmalige blootstelling**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

**STOT bij herhaalde blootstelling**

Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.

**Gevaar bij inademing** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

## 12. Ecologische informatie

**Toxiciteit**

**Aquatische toxiciteit:** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

**Persistentie en afbreekbaarheid** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

**Bioaccumulatie** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

**Mobiliteit in de bodem** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

**Ecotoxische effecten:**

**Opmerking:** Schadelijk voor vissen.

**Verdere ecologische informatie:**

**Algemene informatie:**

Waterbezwaarlijkheid (NL): A(3) schadelijk voor in water levende organismen kan in het aquatische milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken

Gevaar voor water klasse 2 (D) (Zelfclassificatie): gevaar voor water Niet lozen in grondwater, in oppervlaktewater of in riolering.

Gevaar voor drinkwater zelfs bij uitlopen van geringe hoeveelheden in de ondergrond. schadelijk voor in het water levende organismen

**Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**

**PBT:** Niet bruikbaar.

**zPzB:** Niet bruikbaar.

**Andere schadelijke effecten** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

## 13. Instructies voor verwijdering

De informatie in deze rubriek bevat algemene adviezen en richtlijnen. Verwijderen met inachtneming van alle van toepassing zijnde federale, staats- en lokale regelgeving.

**Afvalverwerkingsmethoden**

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Conform Verordening (EG) 1907/2006, Artikel 31

Uitgiftedatum 28-3-2022

**LAB Cementum Wall**

Pagina 6\7



Aanbeveling	Mag niet tezamen met huisvuil gestort worden of in de riolering terechtkomen.
Niet gereinigde verpakkingen	Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen
Aanbevolen reinigingsmiddel	Water, eventueel met toevoeging van reinigingsmiddelen.

## 14. Informatie met betrekking tot het vervoer

<b>VN-nummer</b> ADR/RID/ADN, IMDG, IATA	Vervalt.
<b>Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN</b> ADR/RID/ADN, IMDG, IATA	Vervalt.
<b>Transportgevarenklasse(n)</b> ADR/RID/ADN, ADN, IMDG, IATA klasse	Vervalt.
<b>Verpakkingsgroep:</b> ADR/RID/ADN, IMDG, IATA	Vervalt.
<b>Milieugevaren:</b>	Niet bruikbaar.
<b>Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker</b>	Niet bruikbaar.
<b>Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij Marpol en de IBC-code</b>	Niet bruikbaar.
<b>VN "Model Regulation":</b>	Vervalt.

## 15. Regelgeving

<b>Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel.</b>
<b>SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen:</b> 14808-60-7 kwarts (SiO <sub>2</sub> ) 14808-60-7 kwarts (SiO <sub>2</sub> )
<b>SZW-lijst van mutagene stoffen:</b> Geen der bestanddelen staat op de lijst.
<b>NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Vruchtbaarheid:</b> Geen der bestanddelen staat op de lijst.
<b>NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Ontwikkeling:</b> Geen der bestanddelen staat op de lijst.
<b>NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Borstvoeding:</b> Geen der bestanddelen staat op de lijst.
<b>Nationale voorschriften:</b> <b>Gevaarklasse v. water:</b> WGK 2 (D) (Zelfclassificatie): gevaarlijk voor water. <b>Chemischeveiligheidsbeoordeling:</b> Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet uitgevoerd.

## 16. Overige Informatie

Deze gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis. Zij beschrijven echter geen garantie van producteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking.
<b>Volledige classificatie volgens de Regelgeving (EG) Nr.1272/2008 [CLP/GHS]:</b> <b>H-zinnen</b> H301 Giftig bij inslikken. H310 Dodelijk bij contact met de huid. H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel. H330 Dodelijk bij inademing. H372 Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling. H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Conform Verordening (EG) 1907/2006, Artikel 31

Uitgiftedatum 28-3-2022

**LAB Cementum Wall**

Pagina 7\7



H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

## Afkortingen en acroniemen:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Acute Tox. 3: Acute toxiciteit – Categorie 3 Acute Tox. 2: Acute toxiciteit – Categorie 2

Skin Corr. 1C: Huidcorrosie/-irritatie – Categorie 1C Eye Dam. 1: Ernstig oogletsel/oogirritatie – Categorie 1 Skin

Sens. 1: Sensibilisatie van de huid – Categorie 1

Skin Sens. 1A: Sensibilisatie van de huid – Categorie 1A

STOT RE 1: Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling – Categorie 1 STOT RE 2: Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling – Categorie 2 Aquatic Acute 1: Gevaar voor het aquatisch milieu - acuut aquatisch gevaar – Categorie 1

Aquatic Chronic 1: Gevaar voor het aquatisch milieu - aquatisch gevaar op lange termijn – Categorie 1 Aquatic

Chronic 3: Gevaar voor het aquatisch milieu - aquatisch gevaar op lange termijn – Categorie 3

## BELANGRIJKE OPMERKING

De informatie in dit informatieblad beoogt niet volledig te zijn en het is gebaseerd op de huidige staat van onze kennis en van de heersende wetgeving. Eenieder die dit product gebruikt met een ander doel of een andere bestemming dan die welke specifiek is aanbevolen in het Technisch informatieblad, zonder dat voorafgaande schriftelijke bevestiging van ons is verkregen dat de toepassing van het product geschikt is voor het voor beoogd gebruiksdoel, doet zulks op eigen risico. Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle benodigde stappen te nemen om te voldoen aan alle vereisten die door lokale wet- en regelgeving worden gesteld. Raadpleeg altijd, indien beschikbaar het Veiligheids- en Technisch informatieblad voor dit product. Elk door ons gegeven advies of enige mededeling door ons gedaan ten aanzien van het product (in het informatieblad of anderszins) is naar ons beste weten juist, maar daarbij we hebben geen invloed op de kwaliteit of de staat van de ondergrond en de vele factoren die het gebruik en de applicatie van het product kunnen beïnvloeden. Om deze redenen aanvaarden wij, tenzij wij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen, geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de prestaties van het product noch met betrekking tot enig verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van het product. Op alle geleverde producten en technische adviezen zijn van toepassing onze standaard verkoopvoorwaarden- en condities. U dient een exemplaar hiervan op te vragen en zorgvuldig te bestuderen. De informatie in dit informatieblad zal van tijd tot tijd worden gewijzigd op grond van ervaringen en ons beleid van voortdurende productontwikkeling. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om vóór gebruik van het product te verifiëren of dit informatieblad nog actueel is.