



MARATHON

WATCH, WRIST:
DIVER'S LGP


MONTRE-BRACELET :
PLONGEUR LGP

INSTRUCTIONS | MODE D'EMPLOI

P/N WW194018



OPERATING INSTRUCTIONS: SETTING THE TIME AND DATE



If you are setting the watch for the first time, unscrew the crown, then pull it out to the first position; this is the rapid date setting position. Turn the crown clockwise to advance

the date to the day before the actual date, (for example, if today is the 21st, set the date to the 20th), then proceed to set the time by pulling out the crown to the second position (most outer position). Now, turn the crown clockwise to advance the time until you see

the date change to the current date, i.e. the 21st. You now know that the time is in the AM position of the 21st. Continue to advance the time to the correct hour of the day. Once done, push the crown back in and gently screw clockwise to case.

To set the time only, unscrew the crown and pull it out to the second position (most outer position). Turn the crown clockwise to advance the time. Then push the crown back in and gently screw clockwise to case out the crown to position 4 and move the time forward until it reaches the 18th at 17:00.

FEATURES

This DIVER'S LGP (Le Grande Plongeur) DIVE WATCH features MaraGlo™ long glowing non-nuclear dial, hour, minute, and second hand markers. It is manufactured in accordance with ISO 6425. (Analogue, antimagnetic, corrosion resistant, 60 minute unidirectional dive bezel, water resistant to 30 ATM, high-torque quartz movement, battery installed). This watch is equipped with a low power consumption movement with EOL (End-of-Life) display whereby the second hand advances in 4 second increments when the battery needs replacing. Other features include stop second feature, easy-set date function, sapphire crystal, maximum error rate of -0.3 seconds to +0.5 per day and shock resistant movement cage. Replacement battery is 371 button cell watch battery or equivalent.


IMPORTANT

- The DIVER'S LGP is a heavy instrument. Be careful not to drop it when mounting on the wrist.
- Crown must be screwed in completely to ensure that the watch is water-resistant.

CAUTION: Do not attempt to set date if the hands are positioned between 20:00 hours and 01:00 hours. Adjusting the date in this position will cause damage to the date mechanism and void the warranty. Use only certified service centers for servicing this watch, otherwise the warranty is void.

CLEANING:

Before cleaning your watch or exposing it to water, always make sure that the crown is screwed in completely. It is important to always rinse your watch with fresh water after it has been in salt water. To clean the watch, use a mild soap and fresh water.



MODE D'EMPLOI : REGLAGE DE L'HEURE ET DE LA DATE

Si vous réglez la montre pour la première fois, dévisser la couronne, ensuite tirez jusqu'à la première position; Il s'agit de la position rapide du réglage de la date. Tournez la couronne dans le sens des aiguilles d'une montre pour avancer

la date jusqu'au jour précédent la date actuelle (Par exemple, si nous sommes aujourd'hui le 21, réglez la date jusqu'au 20), ensuite procédez au réglage de l'heure en tirant la couronne sur la deuxième position (la position la plus extérieure). Maintenant, tourner la couronne dans le

sens des aiguilles d'une montre pour avancer l'heure jusqu'à ce que vous voyez la date changer pour la date actuelle, par exemple, le 21. Vous savez maintenant que l'heure est en position du matin (AM) du 21. Continuez à avancer l'heure jusqu'à l'heure correcte de la journée. Une fois terminé, repoussez la couronne doucement et visser la dans la boîte, dans le sens des aiguilles d'une montre.

Pour régler seulement l'heure, dévisser la couronne et tirer complètement jusqu'à la deuxième position (la position la plus extérieure). Tourner la couronne dans le sens des aiguilles d'une montre pour avancer l'heure. Ensuite, repoussez la couronne doucement et visser la dans la boîte, dans le sens des aiguilles d'une montre.

CARACTERISTIQUES

Cette montre Plongeur LGP (Le Grand Plongeur) comporte des marqueurs de MaraGlo™, non-nucléaires, collés sur le cadran et les aiguilles d'heure, minute, et de seconde. Elle est fabriquée conformément aux normes ISO 6425. (Analogue, anti-magnétique, anti-corrosion) plongeur avec lunette unidirectionnelle de 60 minutes, étanche jusqu'à 30 ATM, mouvement Quartz à couple élevé, pile installée). Cette montre est équipée d'un mouvement de faible consommation avec indication de fin de vie. L'aiguille de seconde avance par saccade de 4 secondes quand la pile doit être remplacée. Les autres caractéristiques incluent le stop seconde, la fonction rapide du réglage de la date, la glace saphir, le taux d'erreur maximum de ± 0.3 seconde par jour et la cage du mouvement résistante aux chocs. La pile de remplacement est le numéro 371 ou équivalent.

IMPORTANT

- La montre Plongeur LGP (Le Grand Plongeur) est un instrument lourd. Faites attention à ne pas la laisser tomber en la mettant sur le poignet.
- La couronne doit être vissée complètement pour s'assurer que la montre est étanche.

ATTENTION : Ne pas essayer de régler la date si les aiguilles sont positionnées entre 20 heures et 1 heure. Régler la date dans cette position risque d'endommager le mécanisme et annuler de ce fait la garantie. Utiliser uniquement les centres de services certifiés pour l'entretien de votre montre autrement la garantie sera annulée.

NETTOYAGE :

Avant de nettoyer votre montre ou de l'exposer à l'eau, assurez-vous toujours que la couronne est bien vissée. Il est important de rincer votre montre avec de l'eau douce fraîche après une utilisation dans l'eau salée. Utilisez de l'eau et un savon doux pour nettoyer la montre.



MarathonWatch.com