

FRIGIDAIRE

GALLERY



Réfrigérateur à portes françaises à 4 portes à profondeur de comptoir de 21,5 pi³

Réfrigérateur à double porte

Available Products: GRMC2273CD, GRMC2273CF

Available Colors: Acier inoxydable noir, Acier inoxydable

Version: 10/23

Spécifications du produit

Distributeur

Glace pilée	Oui
Glaçons	Oui
Distributeur	Oui
Emplacement du distributeur	Externe
Hauteur du distributeur	10.4 po
Commande de la lumière	Oui
Eau	Oui

Congélateur

Tiroir à fermeture automatique	Oui
Dégivrage automatique	Oui
Cloison de séparation de panier	Oui
Couleur de bacs/paniers	Blanc
Couleur de tiroir	Blanc
Éclairage intérieur	DEL
Matériel d'étagère	Verre
Nombre de bacs/paniers	1
Nombres d'étagères coulissantes	1
Nombre total d'étagères	1

Compartment convertible

Séparateur pour tiroir ajustable	Oui
Emplacement de contrôle	Tiroir
Tiroir convertible	Oui
Éclairage intérieur	DEL
Plage de température	De -21 °C à 7 °C (-6 °F à 45 °F)

Extérieur

Profondeur du comptoir	Oui
Finition de la porte	Lisse
Butées de porte	Oui
Roulettes avant	Oui

Spécifications électriques

Circuit minimum requis	15 A
------------------------	------

Certifications et approbations de performance

Homologué ENERGY STARMD	Oui
-------------------------	-----

Réfrigérateur

Filtre à air	Oui
Couleur du bac à légumes	Transparent
Casier laitier	Oui
Couleur du bac de porte	Transparent
Contrôles d'humidité	Automatique
Éclairage intérieur	DEL à plusieurs niveaux
Matériel d'étagère	Verre
Filtre à eau	Oui
Nombre de bacs de porte réglables d'un gallon	2
Nombre de bacs de porte fixes pour condiments	1
Nombre de bacs de porte fixes d'un gallon	1
Nombre d'autres bacs de porte	3
Nombre total de bacs de porte	7
Nombre d'étagères ajustables	2
Nombre d'étagères fixes	1
Nombre de bacs à légumes	2

Machine à glaçons

Machine à glaçons	Oui
Emplacement de la machine à glaçons	Section pour les aliments frais
Forme des glaçons	Pyramide
Deuxième machine à glaçons	Non

Commandes

Témoin du filtre d'air	Oui
Emplacement de contrôle	Distributeur
Affichage numérique	Oui
Alarme de porte entrouverte	Oui
Verrouillage des commandes	Oui
Marche/arrêt de la machine à glaçons	Oui
Alarme de panne de courant	Oui
Mode Shabbat	Oui
Emplacement secondaire des commandes	Tiroir
Témoin du filtre d'eau	Oui

À des fins de planification seulement. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications ou d'interrompre des modèles sans préavis.

Reportez-vous au guide d'installation du produit pour obtenir des instructions d'installation détaillées sur le Web à frigidaire.ca

Electrolux Major Appliances, N.A

CANADA • 5855 Terry Fox Way • Mississauga, ON L5V 3E4 • 1-800-265-8352 • frigidaire.ca

Dimensions et volume

Hauteur avec charnières	70.2 po
Hauteur sans charnières	69.1 po
Largeur	35.9 po
Largeur de l'armoire	35.7 po
Largeur avec portes ouvertes à 90°	45.7 po
Profondeur de l'armoire	24.6 po
Profondeur avec porte	29.5 po
Profondeur avec porte ouverte à 90°	46.9 po
Profondeur avec porte et poignée	32 po
Profondeur avec tiroir ouvert	45.25 po
Capacité de la zone convertible	2.6 pi ³
Capacité du congélateur	5.8 pi ³
Capacité pour les aliments frais	13.1 pi ³
Capacité totale	21.5 pi ³

Spécifications générales

Énergie annuelle	668 kWh
Type de condenseur	Dynamique
Système de refroidissement	Double évaporateur
Pieds de nivellement	Oui
Étiquette Prop 65	Oui
Type de réfrigérant	R-600A
Garantie - Main-d'œuvre	1 an
Garantie - Pièces	1 an

Certifications et approbations de sécurité

Classé CSA	Oui
------------	-----

Schéma d'installation

