

Assemble Instruction(Instructions d'assemblage)

RAIN FL/QN/KG HB FB

Vendor:069C
Fabricant : 069C

SKU#CLAYC F,Q,K HB FB

ITEM.:19753-F,Q

PARTS LIST/Liste des pièces






A HEADBOARD
/Tête de lit

1PC

Assemble Instruction(Instructions d'assemblage)

PARTS LIST/Liste des pièces



E SIDERAIL /Longerons latéraux 2PCS

F Center rail /longeron central 1PCS


K support leg /support en métal 2PCS

H FOOTBOARD /Pied de lit 1PCS

B Feet /Pieds 2PCS



I SLATS /Lattes




HARDWARE PACKED LIST IN BOX

a	ALLEN KEY /Clé Allen 5/16"	1PCS	b	Bolt /Boulon $\phi 5/16" \times 1-1/2"$	12PCS	h	Bolt /Boulon $\phi 5/16" \times 2"$	4PCS	d	Flat Washer /rondelle plate $\phi 5/16"$	16PCS
e	Spring Washer /Rondelle en plastique $\phi 5/16"$	16PCS	f	Nut/Écrou $\phi 5/16"$	4PCS	g	SCREW/Vis	28PCS	Wrench /Clé plate ouverte Not provided		
							2" 8PCS 1.25" 20PCS				


Step 1/Étape 1

Use 2 screws to attach each leg under score line to footboard/
Utiliser 2 vis pour fixer chaque pied sous la ligne de coupe au pied de lit



Step 2/Étape 2


Bolts to use for side rails, should already come pre-inserted on the Headboard and Footboard /Les boulons destinés aux longerons latéraux doivent être déjà pré-insérés dans la tête de lit ainsi que le pied de lit



Step 3/Étape3

Attach siderail (E) to headboard (A) and footboard (H) using bolt (b) and allen key (a) as shown in diagram. Do not tighten bolts completely until assembly is completed.


/Attacher les longerons latéraux(E) dans la tête de lit (A) ainsi que le pied de lit (H) à l'aide des boulons (b) et d'une clé Allen (a) tel que montré sur le schéma. Ne pas serrer à fond les boulons jusqu' à ce que l'assemblage soit complètement terminé



Step 4/Étape4


Attach center support (F) to headboard (A) by using bolt (b) through washers (e, d) as shown in diagram. Attach leg support (K) to center support bar (F) by using bolt (h), washers (e, d), nut (f), and tighten the nut (f) by wrench.

/Attacher le support central(F) dans la tête de lit (A) à l'aide des boulons (b) à travers les rondelles(e,d) . écrou(f) et visser les écrous(f) à l'aide de la clé Allen



Step 5/Étape 5

The side foot hole of the bed can be assembled after the bed is turned over/
Le dispositif latéral du pied du lit peut être monté après que le lit ait été retourné



Step 6 /Étape 6

Insert slats (I) into bed as shown in diagram.
/Insérer les lattes (I) dans le lit tel qu'indiquer sur le schéma.

