




schwalbenliebe®



name. SOLEY  
datum. 06 | 11 | 2022  
size. 32 - 58

Weihnachtskleid 2022

inhalt.  
Schnittmuster als PDF  
detaillierte Anleitung  
Maß- und  
Verbrauchsangaben  
Schnitt- und Druckplan  
kleine Nähschule / Know  
Tutorial



#MYSCHWALBENLIEBE

### INFO.

Die angegebenen Parameter sind Fertigmaße.

## ZAHLEN & MATERIAL

Für deine Soléy vergleichst du deine eigenen Maße mit der aus dieser Tabelle und entscheidest, welche Größe du zuschneidest. Selbstverständlich kannst du Anpassungen vornehmen, um sie noch perfekter zu gestalten.

Die Schnitte sind nach Müller & Sohn + eine schnittabhängige Passformklasse konstruiert. Einen ca. Stoffverbrauch findest du ebenfalls in der Tabelle & auch meine Stoffempfehlungen für dein neues Meisterwerk.

**Stoffverbrauch ca. Angaben in cm / JE NACH KOMBINATION , VERSION & STOFFBREITE VARIIERT DIE MENGE.  
BEACHT EBFENFALLS DEN FADENLAUF. STOFFBREITE 150 cm**

Grösse	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Verbrauch SHIRT	80	80	90	100	100	100	100	110	120	140	140	150	150
Verbrauch KLEID	120	120	130	130	130	150	150	150	160	160	180	180	180
Stoffempfehlung	Jersey, Jaquard, Baumwolljersey, Viskosejersey, leichter Sweat & Romanit												
Einlagen	Vlieseline G785 und Bambusersey für die Taschen (ca. 40 cm)												

Bei gemustertem Stoffen kann der Verbrauch abweichen & du musst auf die Spiegelung beim Legen achten. Ebenso achte bitte darauf, dass keine Nahtzugabe im Schnitt vorhanden ist.

GRÖSSE	BRUSTUMFANG	TAILLEUMFANG	SCHULTERBREITE	HÜFTUMFANG	ARMLÄNGE	OBERARMUMFANG	MODEL- LÄNGE KLEID
Fertigmaße   Alle Angaben in mm   Konstruktion nach M. & Sohn auf KöH 168 cm							
32	800	680	120	949	595	237	1004
34	835	710	122	987	599	259	1004
36	869	740	124	1024	603	280	1004
38	903	780	126	1120	606	299	1004
40	937	820	128	1160	610	319	1004
42	970	860	130	1200	614	337	1004
44	1004	900	132	1240	618	355	1004
46	1037	940	134	1279	622	373	1004
48	1088	1005	136	1341	627	398	1004
50	1138	1070	138	1403	631	422	1004
52	1188	1135	140	1464	634	448	1004
54	1238	1200	142	1526	637	473	1004
56	1287	1265	144	1589	638	498	1004
58	1335	1330	146	1653	638	523	1004

Um den Beleg im Innern zu fixieren wird der Kragen nach oben geschlagen und du steppst die Kante auf ca. 0,5 cm unter dem Kragen einmal rundherum ab. Damit bleibt dein Beleg im Kleid und du hast einen sauberen Ausschnitt.



KRAGEN ANSICHT.  
BLUSE + KRAGEN  
FIXIEREN & PROBE TRAGEN



# 07. ÄRMEL



SCHNITTEILE.  
ÄRMEL 2X

WERKZEUG.  
NÄHMASCHINE  
BÜGELEISEN  
PINS

## RAFFUNG EINGEARBEITET?

Die Raffung im eingezeichneten Bereich ist nicht zu üppig, aber formt einen feinen kleinen Puffärmel aus. Am einfachsten kannst du die Raffung einarbeiten, wenn du auf der Strecke zwei parallel laufende Nähte anlegst und mit den Enden deine Raffung verteilst.

**DIE RAFFUNG**  
mit Hilfe der Nähte  
in Richtung Mitte  
verteilen.



**DEN ÄRMEL**  
in die Armkugel  
pinnen und dabei die  
vielen Knipse als  
Passmarken nutzen.



INFO.  
DIE TASCHEN KÖNNEN AUCH ALS 'FAKE' VERARBEITET  
WERDEN, INDEM NUR DIE PATTEN ÜBERLAPPEN.

## 07. PATTENTASCHEN

---



PATTENTASCHEN ANSICHT.  
PATTENTASCHE MIT VERSTECKTEM  
EINGRIFF ALS OPTION

## 08. TAILLE VERNÄHEN

Anschließend vernähst du das Oberteil mit dem Rockteil. Dabei legst du das Rockteil mit den fixierten Taschen gegengleich auf dein Vorderteil und vernähst die Strecke. Auch die rückwärtigen Schnittteile werden so vernäht. Hier achte darauf, dass die Abnäher sich sauber in der Taillnaht treffen.

