

Fluid Intake Chart / Tabla de ingesta de líquidos

Patient Name / Nombre del paciente : _____

Physician Name / Nombre del médico : _____ Date / Fecha : ___/___/___

Age / Edad : _____ Weight / Peso : _____

Patient should drink _____ oz every 15 minutes / El paciente debe beber _____ oz cada 15 minutos.

Using Hydralyte:

Drink small sips at regular intervals—
this is more effective than large amounts less often.

Every 15 minutes write down how much fluid you have taken, this information will be useful for your physician.

Please tick the relevant column if you vomit, have diarrhea, or pass urine during that 15 minute period.

Consumo de Hydralyte:

Beba pequeños sorbos en intervalos regulares,
esto es más efectivo que grandes cantidades con menos frecuencia.

Cada 15 minutos anote la cantidad de líquido que ha tomado, esta información será útil para su médico.

Marque la columna correspondiente si vomita, tiene diarrea u orina durante ese período de 15 minutos.

**Fluid replacement table
Tabla de reemplazo de líquidos**

Age / Edad	Volume every 15 min. Volumen cada 15 minutos	Total in first 6 hrs Total en las primeras 6 horas
<1 year / año	0.5 fl oz	7-14 fl oz
1-3 years / años	0.8 fl oz	14-20 fl oz
3-6 years / años	1 fl oz	20-30 fl oz
6-12 years / años	1.5 fl oz	30-50 fl oz
12 years + / años +	2.5 fl oz	50-68 fl oz

Time Hora	Type of fluid Tipo de líquido	Amount of fluid taken Cantidad de líquido consumido	Vomiting? ¿Vómitos?	Diarrhea? ¿Diarrea?	Urine? ¿Orina?
<i>e.g. 8 am</i>	<i>Hydralyte</i>	<i>0.5</i>	<i>Y</i>	<i>N</i>	<i>N</i>

Notes / Notas

Reference / Referencia: Paediatric Handbook 2003, 7th Edition. Blackwell Science. Chapter 24 Gastrointestinal Conditions. P 370-373.