



TIRAFASCE PROFESSIONALE

MODELLO RAZOR

Buongiorno e grazie per aver acquistato un prodotto Power Gear!

La nostra azienda punta alla massima soddisfazione del cliente finale, per qualsiasi richiesta, suggerimento o problema Vi invitiamo a scriverci all'indirizzo mail info@power-gear.it

CONTENUTO DELLA SPEDIZIONE

Nella spedizione troverete quanto segue:

- tirafasce da Powerlifting modello Razor completo di tutti i particolari e pronto per l'utilizzo

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Il tirafasce Razor è stato progettato e realizzato artigianalmente per garantirne un uso intensivo e duraturo.

Le sue dimensioni massime sono 290 x 480 x 50mm, peso di 3,0Kg.

il prodotto è stato verificato e testato prima della spedizione per garantirne il corretto funzionamento.

NOTA: Controllare scrupolosamente il prodotto prima di utilizzarlo! Se fossero presenti cricche, crepe o intagli di qualsiasi tipo o genere o deformazioni e pieghe di qualunque tipo **NON UTILIZZARE** il prodotto.

Il corretto funzionamento è garantito qualora vengano rispettate le condizioni di utilizzo.

CONDIZIONI DI UTILIZZO

Per il corretto funzionamento del tirafasce:

- seguire scrupolosamente le istruzioni per l'uso sotto riportate
- non smontare o modificare il tirafasce o parti di esso
- non forzare la rotazione della manovella in senso contrario a quello di normale funzionamento
- prestare attenzione al morsetto di pre-tensionamento della fascia, in quanto potrebbe provocare schiacciamento delle dita
- non sottoporre il tirafasce ad urti violenti o cadute
- non sollecitare il tirafasce tramite l'ausilio di altri elementi meccanici quali leve e/o simili
- non eccedere nel serraggio della morsa di fissaggio: pur progettata per l'utilizzo pesante non deve essere stretta sfruttando leve o martelli
- assicurarsi che il punto di supporto sia sufficientemente robusto da reggere il tirafasce durante l'utilizzo

ISTRUZIONI E MANUTENZIONE

Per utilizzare il tirafasce Razor:

1) fissare il tirafasce ad un supporto, orizzontale o verticale, sufficientemente robusto e stabile (es. un montante del power rack)



2) dopo aver regolato a proprio piacimento il serraggio del morsetto pre-tensionatore tramite l'azione sui dadi a farfalla sotto di esso (avvitare in senso orario per aumentarne la forza, svitare in senso antiorario per diminuirli) infilare l'estremità della fascia al suo interno spingendo con forza la parte mobile tramite l'apposita maniglia, quindi rilasciarla.



3) afferrare l'estremità della fascia e portarla all'interno della fessura del cono di trazione. Per facilitare l'operazione è consigliabile girare la manovella fino ad orientare la fessura in direzione favorevole.



4) iniziare ad avvolgere la fascia girando la manovella. Non è necessario guidare la fascia, in quanto verrà distesa e messa in trazione dal morsetto pre-tensionatore. Se comunque si desiderasse una trazione ancora superiore è possibile tenere la fascia in tensione manualmente in aggiunta all'azione automatica. Si raccomanda di non eccedere nella trazione!



5) Prima della fine dell'avvolgimento (prima cioè che la fascia esca dal morsetto) posizionare la mano libera sul rotolo ottenuto; appena l'avvolgimento termina, bloccare con la pressione delle dita la fascia.



6) Per estrarre l'avvolgimento reggerlo saldamente e tirare l'estremità della leva di estrazione in direzione dello stesso.



Non dimenticare di bloccare il rotolo tramite un elastico o infilando l'estremità sotto l'ultimo giro di avvolgimento.

Nota: è possibile utilizzare il tirafasce Razor in modo classico saltando il punto 2 portando manualmente in tensione ed in guida la fascia; per l'estrazione ripetere il punto 6.

Manutenzione

Il tirafasce Razor è virtualmente esente da manutenzione; ogni 4-6 settimane è sufficiente l'applicazione di un velo di grasso sulle parti d'estrazione. Per lubrificare spingere la leva di estrazione a finecorsa e applicare un sottile strato sul metallo sottostante ed interno alla leva di estrazione.

GARANZIA E RESTITUZIONE

La garanzia ha la durata di due anni sul tirafasce Razor per difetto di fabbricazione e di materiale. La garanzia non copre:

- eventuale usura o ingrigimento della zincatura, che con l'utilizzo può graffiarsi o scurire ma non pregiudica la sua funzione antiossidante;
- eventuale usura della verniciatura sulle parti di attrito (come il punto di contatto nel morsetto pre-tensionatore)
- danni causati dal non rispetto delle condizioni di utilizzo sopra riportate

Pertanto deformazioni dovute ad impatti, sovraccarichi o qualsiasi altra forma di abuso del prodotto saranno totalmente escluse dalla garanzia.

In caso di difetto coperto da garanzia sarà nostra premura ritirare il prodotto difettoso e sostituirlo a nostre spese; se il prodotto reso risulterà privo di difetti o con danni non imputabili al difetto di fabbrica esso verrà restituito al proprietario, al quale verranno addebitati i costi di ritiro e nuova spedizione.

Power Gear vi augura buon allenamento!